



Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол № 14 от 28.06.2023 г.

Фонд оценочных средств	«Производственная практика. Преддипломная»
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация
Квалификация	Фармацевт
Форма обучения	Очная

Разработчик (и):

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Д.С. Титов	Кандидат биологических наук	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Заведующий кафедрой управления и экономики фармации
М.Ю. Клищенко		ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Старший преподаватель кафедры
А.Н. Николашкин	Кандидат фармацевтических наук, доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Заведующий кафедрой фармацевтической технологии

Рецензент (ы):

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Е.Е. Кириченко	–	Директор ГАУ РО «Рязань-Фармация»	Директор

Одобрено учебно-методической комиссией по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и довузовской подготовки.

Протокол № 11 от 26.06.2023 г.

Одобрено учебно-методическим советом.

Протокол № 10 от 27.06.2023 г.

Нормативная справка.

Рабочая программа практики «Производственная практика. Преддипломная» разработана в соответствии с:

ФГОС СПО	Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация"
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности	Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка	Наименование оценочного средства
1.	1. Организация деятельности аптечных организаций 2. Организация деятельности аптеки по отпуску лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента	ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 1.8, ОК 1, ОК 3 – ОК 6	Практический навык в симулированных условиях, тестирование
2.	3. Организационные аспекты технологии изготовления лекарств в условиях аптеки 4. Технология изготовления лекарственных форм	ОК 1-12, ПК 1.2, 1.6, 2.1-2.5	Практический навык в симулированных условиях, тестирование

6.2. Типовые контрольные задания для дифференцированного зачета

6.2.1. Тестирование

- [Т003637] ПО СТЕПЕНИ ОХВАТА ПРОДУКЦИИ КОНТРОЛЬ БЫВАЕТ
А) сплошным и выборочным
Б) входным, промежуточным и окончательным
В) непрерывным и периодическим
Г) стационарным и скользящим
- [Т003638] В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ЦИФРЫ «67890» ОЗНАЧАЮТ
А) код товара
Б) код страны-изготовителя
В) код изготовителя или продавца
Г) контрольное число
- [Т003639] УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ
А) первичная
Б) вторичная
В) третичная
Г) групповая
- [Т003642] ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ
А) №706н от 23.08.2010г.
Б) №377 от 13.11.1996г.
В) №1222н от 28.12.2010г.
Г) №403н от 11.07.2017г.

5. [Т003647] ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ

- А) 50%
- Б) 60%
- В) 65%
- Г) 55%

6. [Т003649] ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МЗ РФ

- А) № 751н от 26.10.2015 г.
- Б) № 706н от 23.08.2010 г.
- В) № 646н от 31.08.2016 г.
- Г) № 309 от 21.10.1997 г.

7. [Т003651] ПРИ ХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- А) камфора
- Б) фуразолидон
- В) натрия хлорид
- Г) висмута субнитрат

8. [Т003652] НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ

- А) лекарственных растительных препаратов
- Б) всех лекарственных препаратов
- В) лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов
- Г) лекарственных препаратов, применяемых в детской практике

9. [Т003657] ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

- А) спиртовые экстракты и настойки
- Б) антибиотики
- В) лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
- Г) органопрепараты

10. [Т003658] ОСНОВНЫМИ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) ассортиментная, качественная, количественная
- Б) социальная, эргономическая, степень новизны
- В) техническая, эксплуатационная, эстетическая
- Г) ассортиментная, социальная, стоимостная

11. [Т003661] НА ВТОРИЧНУЮ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ) УПАКОВКУ ЛП «ФИТОГАСТРОЛ, ПАЧКА Ф/П 2 Г № 20» ДОЛЖНА НАНОСИТЬСЯ НАДПИСЬ

- А) «Продукция прошла радиационный контроль»
- Б) «Изготовлено из качественного сырья»
- В) «Не является лекарственным средством»
- Г) «Гомеопатическое лекарственное средство»

12. [Т003662] НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ

- А) «Не является лекарственным средством»
- Б) «Принимать по назначению врача»
- В) «Клинически апробировано»

- Г) «Является лекарственным препаратом»
13. [T003664] ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ
- А) в термоконтейнере с хладоэлементами
 - Б) в морозильной камере
 - В) на стеллаже в материальной комнате
 - Г) в металлическом шкафу под замком
14. [T003665] ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) виферон
 - Б) натрия хлорид
 - В) ацетилсалициловая кислота
 - Г) уголь активированный
15. [T003666] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ С КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) рибофлавин
 - Б) камфора
 - В) фенол
 - Г) скипидар
16. [T003667] К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
- А) камфора
 - Б) этакридина лактат
 - В) кислота аскорбиновая
 - Г) бриллиантовый зеленый
17. [T003668] К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И
- А) медицинские изделия
 - Б) БАД
 - В) лечебная косметика
 - Г) санитарно-гигиенические товары
18. [T003669] ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ
- А) препараты, содержащие эфирные масла
 - Б) препараты, содержащие алкалоиды
 - В) все лекарственные растительные препараты должны храниться отдельно
 - Г) препараты, содержащие сердечные гликозиды
19. [T003670] ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСНОВАННАЯ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – ЭТО
- А) безопасность
 - Б) эффективность
 - В) качество
 - Г) обращение
20. [T003671] С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ
- А) приемочный контроль
 - Б) физический контроль

- В) химический контроль
Г) органолептический контроль
21. [Т003673] ФАКТ ПРИЕМА ТОВАРА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
- А) товарная накладная
Б) счет-фактура
В) декларация о соответствии
Г) журнал предметно-количественного учета
22. [Т003739] ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ
- А) приказом руководителя аптечной организации
Б) постановлением Правительства РФ
В) приказом Министерства здравоохранения РФ
Г) приказом Министерства здравоохранения субъекта РФ
23. [Т003741] КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
- А) два раза в день
Б) один раз в день
В) несколько раз в день
Г) один раз в два дня
24. [Т003742] ХРАНЕНИЕ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
- А) в герметичной укупоренной таре
Б) в прохладном месте
В) при комнатной температуре
Г) в специально выделенном шкафу
25. [Т003745] В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ОГНЕ- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
- А) необходимое количество для работы в течение 1 смены
Б) месячный запас
В) 3-дневный запас
Г) необходимое количество для работы в течение недели
26. [Т003748] ПРИ ХРАНЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ
- А) предохранения от загрязнения их пылью
Б) воздействия пониженной температуры
В) воздействия повышенной влажности
Г) предохранения от загрязнения их микроорганизмами
27. [Т003749] ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ МЕНЕЕ
- А) 65%
Б) 80%
В) 50%
Г) 70%
28. [Т003750] УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ

А) в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской

Б) в сухом, прохладном, защищенном от света месте

В) в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%

Г) в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%

29. [Т003753] ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩАЮТ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

А) гигрометрами

Б) барометрами

В) термометрами

Г) манометрами

30. [Т003754] ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

А) один раз в день

Б) два раза в день

В) один раз в неделю

Г) два раза в неделю

АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

А) оранжевый

Б) розовый

В) зеленый

Г) синий

ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ

А) влажная с применением дезинфицирующих средств

Б) сухая, затем влажная

В) влажная без применения дезинфицирующих средств

Г) сухая

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А) не реже одного раза в неделю

Б) 1 раз в месяц

В) не реже 1 раза в квартал

Г) ежедневно по окончании работы

САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ В АПТЕКЕ ПРОВОДИТСЯ

А) 1 раз в месяц

Б) не реже 1 раза в неделю

В) 1 раза в квартал

Г) ежедневно по окончании работы

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ (ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ)

А) ежедневно перед началом работы

- Б) не реже 1 раза в неделю
- В) не реже 2 раз в неделю
- Г) 1 раз в месяц

**КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА (ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ)**

- А) не реже 1 раза в смену, в конце работы с использованием дезинфицирующих средств
- Б) ежедневно перед началом работы с использованием дезинфицирующих средств
- В) ежедневно влажная уборка без дезинфицирующих средств
- Г) каждые 4 часа влажная уборка без дезинфицирующих средств

КРАТНОСТЬ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОТОЛКА ОТ ПЫЛИ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 1 раз в 10 дней
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в неделю

**КРАТНОСТЬ УБОРКИ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В ПОМЕЩЕНИЯХ МАТЕРИАЛЬНЫХ КОМНАТ**

- А) не реже 1 раза в неделю
- Б) 2 раза в неделю
- В) ежедневно
- Г) ежемесячно

**КРАТНОСТЬ УБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ**

- А) ежедневно
- Б) ежемесячно
- В) 2 раза в неделю
- Г) не реже 1 раза в неделю

**ВЕТОШЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ УБОРКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

- А) дезинфицируют
- Б) ополаскивают водой
- В) стерелизуют
- Г) сушат в развешанном виде

**ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И МУСОР УДАЛЯЮТ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
АПТЕКИ**

- А) не реже 1 раза в смену
- Б) через день
- В) не реже 1 раза в неделю
- Г) 2 раза в неделю

**РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК, САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ,
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА МОЮТ И ЧИСТЯТ**

- А) ежедневно

- Б) еженедельно
- В) ежемесячно
- Г) ежеквартально

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- А) 2 раза в неделю
- Б) 1 раз в неделю
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в месяц

ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- А) выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви
- Б) оповещать руководителя об отклонениях в состоянии здоровья
- В) перед посещением туалета снимать халат
- Г) в периоды распространения острых респираторных заболеваний носить на лице марлевую повязку

ВЕТОШЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ УБОРКИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ХРАНЯТ В ТАРЕ

- А) промаркированной
- Б) дезинфицированной
- В) стерилизованной
- Г) открытой

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ РАЗРЕШАЕТСЯ

- А) вешивать стенды, таблицы
- Б) вешать занавески
- В) разводить цветы
- Г) расстилать ковры

1. ПО СТЕПЕНИ ОХВАТА ПРОДУКЦИИ КОНТРОЛЬ БЫВАЕТ

- А) сплошным и выборочным
- Б) входным, промежуточным и окончательным
- В) непрерывным и периодическим
- Г) стационарным и скользящим

2. В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ЦИФРЫ «67890» ОЗНАЧАЮТ

- А) код страны-изготовителя
- Б) код товара
- В) код изготовителя или продавца
- Г) контрольное число

3.УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

- А) групповая
- Б) вторичная
- В) третичная
- Г) первичная

4.ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) №706н от 23.08.2010г.
- Б) №377 от 13.11.1996г.
- В) №1222н от 28.12.2010г.
- Г) №403н от 11.07.2017г.

5. НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ

- А) лекарственных растительных препаратов
- Б) всех лекарственных препаратов
- В) лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов
- Г) лекарственных препаратов, применяемых в детской практике

НАЗНАЧЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЕ
ПЕРСОНАЛА АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА

- А) распознавание нарушения порядка перемещения персонала
- Б) демонстрация степени загрязнения одежды
- В) распознавание личной одежды персонала
- Г) требование корпоративной политики

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКТА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА

- А) 120⁰С, 45 минут
- Б) 100⁰С, 60 минут
- В) 200⁰С 20 минут
- Г) 220⁰С 50 минут

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К МАТЕРИАЛУ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ
САНИТАРНУЮ ОДЕЖДУ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА

- А) минимальное ворсоотделение
- Б) белый цвет
- В) максимальное водоотталкивание
- Г) максимальное грязеотталкивание

НАБОР САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ СТЕРИЛИЗУЮТ

- А) в биксах, в паровых стерилизаторах
- Б) в упаковке, в воздушных стерилизаторах
- В) погружением в стерильную воду, в стерильной емкости

Г) без упаковки, в вакуум-шкафах

КОМПЛЕКТ СТЕРИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА ХРАНЯТ
(В СУТКАХ)

- А) 3
- Б) 5
- В) 7
- Г) 9

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБУВИ
АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА, ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ, КРОМЕ

- А) этилового спирта 70%
- Б) хлорамина 1% с моющим средством 0,5%
- В) формальдегида 40%
- Г) уксусной кислоты 40%

СМЕНА КОМПЛЕКТА СТЕРИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ
ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- А) при каждом входе в асептическое помещение
- Б) через 4 часа работы
- В) ежедневно, в начале рабочего дня
- Г) по мере загрязнения

ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАПРЕЩЕНО ВСЕ, КРОМЕ

- А) входить в асептическую комнату в стерильной одежде
- Б) поднимать и повторно использовать предметы, упавшие на пол во время работы
- В) иметь под стерильной санитарной одеждой объемную ворсистую одежду
- Г) вносить личные вещи (ключи, расчески, носовые платки)

ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРЕШЕНО

- А) передвигаться медленно, плавно
- Б) выходить из асептического блока в стерильной одежде
- В) беседовать с сотрудниками, находящимися вне асептического блока в шлюзе
- Г) вносить личные вещи (ключи, расчески, носовые платки)

В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ НАДЕВАЮТ ИЗ КОМПЛЕКТА СТЕРИЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ

- А) перчатки
- Б) спецобувь и бахилы
- В) халат или брючный костюм
- Г) шапочку

Критерии оценки:**Для тестового контроля (тестовые задания с эталоном ответа):**

- Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 85 % заданий.
- Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 65 % заданий.
- Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок равного или менее 50 % заданий.

6.2.2. Наименование оценочного средства

1.1. Практический навык № 1

Вы фармацевт аптечной организации «Быстрая аптека». К Вам обратилась женщина лет 35-ти с просьбой отпустить лекарственный препарат, который снимет зуд на пальцах ног.

Вам необходимо реализовать лекарственный препарат безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи.

№	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст для симулированного пациента (ответы / вопросы)
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	«Здравствуйте! Чем могу помочь?»	Здравствуйте! Посоветуйте мне что-нибудь от зуда ног
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	«Кому необходим препарат?»	«Мне»
3.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	«Что Вас беспокоит?»	«Зуд и покраснения между пальцами ног»
		«Какие еще симптомы?»	«Больше никаких»
		«Я предполагаю, что это симптомы грибкового поражения кожи»	«Я тоже так думаю»
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	«Как давно появились эти симптомы?»	«После посещения бассейна, около недели назад»
5.	Уточнить особые характеристики аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	«Аллергии на лекарственные препараты нет?»	«Нет»

6.	Спросить об одновременно применяемых других ЛП	До этого что-то применяли? В настоящее время другие ЛП принимаете?	«Нет»
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП	«Я Вам предлагаю Ламизил Уно крем»	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	«Данный препарат поможет снять зуд и покраснение кожи после однократного применения, разработан Британской компанией и стоит 800 рублей»	
9.	Предложить второй безрецептурный ЛП	«Или предлагаю Ламизил спрей»	

№	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст для симулированного пациента (ответы / вопросы)
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	«Данный препарат также поможет снять зуд и покраснение кожи, удобен в применении, т.к. не оставляет следов на одежде, применяется 2-3	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	«Вы что предпочтете?»	«Я возьму крем Ламизил Уно»
12.	Предложить какой-то сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	«Также рекомендую вам спрей Микостоп для обработки обуви»	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/ форме выпуска/ производителю дозировке/ спектру действия цене)	«Он необходим для профилактики вторичного заражения Его необходимо распылять на внутреннюю поверхность обуви. Цена 300 рублей»	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	«Вы возьмете Микостоп?»	«Да, вы меня убедили»
15.	-	«С Вас 1100 рублей»	«Хорошо, что у меня ровно 1100 рублей»

		<p>«Хорошо, что у Вас без сдачи»</p> <p>Проговорить: «Провожу операцию через кассовый аппарат, выбиваю чек» «Ваш чек, Ваш крем Ламизил Уно и спрей Микостоп»</p>	
16.	<p>Проинформировать о режиме, дозах, правилах приема приобретаемого (ых) ЛП и др. товаров либо из</p>	<p>раз в день в течение месяца, стоит 450 рублей» следует применять 1 раз в день на обе стопы, даже если грибковое поражение наблюдается только на одной стопе. Перед нанесением препарата следует вымыть и высушить стопы и руки. Спрей Микостоп</p>	

№	Практическое действие аккредитуемого	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст для симулированного пациента (ответы / вопросы)
		необходимо распылять на внутреннюю поверхность обуви в течение 3-5 дней на ночь»	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого (ых) ЛП и др. товаров в домашних условиях	«Препараты следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C»	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	«Если симптомы не исчезнут, Вам следует обратиться к врачу»	

Показатель обучаемого	≤ 5,5	5		6	6,5		7,5	8		9
% от max балла	≤ 50%	56		67	72		83	89		100
Балл БРС	0	3			4			5		

Примечание:

1,0 – пункт алгоритма выполнен полностью, без ошибок

0,5 – пункт алгоритма не полностью выполнен или допущены ошибки

0 – пункт алгоритма не выполнен

1.2 Вы работаете фармацевтом производственной аптеки. К вам обратился посетитель с рецептом на изготовление микстуры. Вам необходимо изготовить микстуру со светочувствительным веществом по рецепту посетителя.

Rp: Sol. Kalii bromidi ex 0,5 – 85 ml

Tincturae Valtrianae 5 ml/

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день

Для оценки решения практического навыка:

- Оценка «отлично» выставляется, если практический навык пройден грамотно, ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.

- Оценка «хорошо» выставляется, если практический навык решена, ответы на вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если практический навык решен не полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практический навык не решен или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы