

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.08.2026 10:53:52
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы оказания первой помощи

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

по специальности 37.05.01 Клиническая психология
направленность (профиль): Клиническая психология

Квалификация выпускника
Клинический психолог

Форма обучения
очная

Разработчики: кафедра медицины катастроф и скорой медицинской помощи

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Болобонкина Татьяна Александровна	к.м.н.	Доцент кафедры
Минаева Наталья Владимировна	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Филиппов Евгений Владимирович	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Максимцева Елена Анатольевна	к.м.н., доцент	Доцент кафедры факультетской терапии, имени профессора В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальностям Клиническая психология
(протокол от 20.04.2026 N 8)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля). Основы оказания первой помощи

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК – 8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	72	50
ПК - 2 Способен оказывать психологическую помощь при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации, проводить медицинские экспертизы		
ПК-5 Способен оказывать медицинскую помощь в экстренной форме		
Итого	72	50

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля)
Основы оказания первой помощи

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией			
УК – 8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности и для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов ПК - 2 Способен оказывать психологическую помощь при профилактике, диагностике,	1.	Задания закрытого типа			
		Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите термин и определение терминального состояния: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Предагония	1	Состояние, характеризующееся отсутствием сознания и рефлексов, невозможностью определения АД, ослаблением пульса на крупных артериях, нарушением сердечного ритма.
		Б	Терминальная пауза	2	Состояние, характеризующееся отсутствием пульса и сердечных сокращений, прекращением дыхания; угнетением сознания и спонтанных движений или реакций на звуковые, болевые и проприоцептивные раздражения. Роговичные рефлексy и реакции зрачков на свет отсутствуют
		В	Агония	3	Состояние, характеризующееся отсутствием пульса на периферических артериях, нарушением дыхания, цианозом или бледностью, угнетением сознания
		Г	Клиническая смерть	4	Состояние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет

лечении и медицинской реабилитации, проводить медицинские экспертизы		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации: А. Выполнение компрессий грудной клетки Б. Определение наличия или отсутствия дыхания В. Определение наличия или отсутствия сознания Г. Вызов бригады скорой медицинской помощи Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
	3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильный алгоритм при работе с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД): А. Наложить электроды на оголенную грудь больного Б. Включить АНД и далее следовать его голосовым и визуальным командам В. Нажать на кнопку для разряда (в случае не автоматического режима работы прибора) Г. Убедиться, что во время анализа ритма никто не прикасается к больному Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
	4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие типа кровотечения его характеристикам. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Тип кровотечения		Характеристики	
	А	Артериальное	1	Наблюдается, например, при отрыве конечностей	
	Б	Венозное	2	Струя пульсирующая, ярко-алого цвета	
	В	Капиллярное	3	Струя непрерывная, темно-вишневого цвета	
	Г	Смешанное	4	Кровоточит вся рана, кровотечение неинтенсивное	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	А	Б	В	Г	

5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды повязок с их назначением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Вид</th> <th></th> <th>Назначение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Чепец</td> <td>1</td> <td>На суставы</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Уздечка</td> <td>2</td> <td>На один глаз</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Монокулярная</td> <td>3</td> <td>На волосистую часть головы</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Крестообразная</td> <td>4</td> <td>Фиксация нижней челюсти</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Вид		Назначение	А	Чепец	1	На суставы	Б	Уздечка	2	На один глаз	В	Монокулярная	3	На волосистую часть головы	Г	Крестообразная	4	Фиксация нижней челюсти	А	Б	В	Г				
	Вид		Назначение																													
А	Чепец	1	На суставы																													
Б	Уздечка	2	На один глаз																													
В	Монокулярная	3	На волосистую часть головы																													
Г	Крестообразная	4	Фиксация нижней челюсти																													
А	Б	В	Г																													
6.	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие степени поражения электрическим током его описанию К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Степень</th> <th></th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>I степень</td> <td>1</td> <td>Состояние клинической смерти</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>II степень</td> <td>2</td> <td>Судорожное сокращение мышц с потерей сознания</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>III степень</td> <td>3</td> <td>Судорожное сокращение мышц без потери сознания</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>IV степень</td> <td>4</td> <td>Потеря сознания с нарушением сердечной деятельности и дыхания</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Степень		Описание	А	I степень	1	Состояние клинической смерти	Б	II степень	2	Судорожное сокращение мышц с потерей сознания	В	III степень	3	Судорожное сокращение мышц без потери сознания	Г	IV степень	4	Потеря сознания с нарушением сердечной деятельности и дыхания	А	Б	В	Г				
	Степень		Описание																													
А	I степень	1	Состояние клинической смерти																													
Б	II степень	2	Судорожное сокращение мышц с потерей сознания																													
В	III степень	3	Судорожное сокращение мышц без потери сознания																													
Г	IV степень	4	Потеря сознания с нарушением сердечной деятельности и дыхания																													
А	Б	В	Г																													
7.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды повязок с их назначением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Вид</th> <th></th> <th>Назначение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Биокулярная</td> <td>1</td> <td>На предплечье, голень</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Повязка «Дезо»</td> <td>2</td> <td>На кисти и стопы</td> </tr> </tbody> </table>					Вид		Назначение	А	Биокулярная	1	На предплечье, голень	Б	Повязка «Дезо»	2	На кисти и стопы																
	Вид		Назначение																													
А	Биокулярная	1	На предплечье, голень																													
Б	Повязка «Дезо»	2	На кисти и стопы																													

		<table><tr><td>В</td><td>Повязка «колосок»</td><td>3</td><td>При переломе ключицы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Повязка «варежка»</td><td>4</td><td>На два глаза</td></tr></table>	В	Повязка «колосок»	3	При переломе ключицы	Г	Повязка «варежка»	4	На два глаза												
В	Повязка «колосок»	3	При переломе ключицы																			
Г	Повязка «варежка»	4	На два глаза																			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
8.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды повязок с их назначением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Вид</td><td></td><td>Назначение</td></tr><tr><td>А</td><td>Спиральная</td><td>1</td><td>На оба глаза</td></tr><tr><td>Б</td><td>Чепец</td><td>2</td><td>На туловище</td></tr><tr><td>В</td><td>Бинокулярная</td><td>3</td><td>На волосистую часть головы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Крестообразная</td><td>4</td><td>На суставы</td></tr></table>		Вид		Назначение	А	Спиральная	1	На оба глаза	Б	Чепец	2	На туловище	В	Бинокулярная	3	На волосистую часть головы	Г	Крестообразная	4	На суставы	
	Вид		Назначение																			
А	Спиральная	1	На оба глаза																			
Б	Чепец	2	На туловище																			
В	Бинокулярная	3	На волосистую часть головы																			
Г	Крестообразная	4	На суставы																			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды повязок с их назначением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Вид</td><td></td><td>Назначение</td></tr><tr><td>А</td><td>Уздечка</td><td>1</td><td>На один глаз</td></tr><tr><td>Б</td><td>Монокулярная</td><td>2</td><td>При переломе ключицы</td></tr><tr><td>В</td><td>Повязка «Дезо»</td><td>3</td><td>На туловище</td></tr><tr><td>Г</td><td>Спиральная</td><td>4</td><td>Фиксация нижней челюсти</td></tr></table>		Вид		Назначение	А	Уздечка	1	На один глаз	Б	Монокулярная	2	При переломе ключицы	В	Повязка «Дезо»	3	На туловище	Г	Спиральная	4	Фиксация нижней челюсти	
	Вид		Назначение																			
А	Уздечка	1	На один глаз																			
Б	Монокулярная	2	При переломе ключицы																			
В	Повязка «Дезо»	3	На туловище																			
Г	Спиральная	4	Фиксация нижней челюсти																			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
10.	Прочитайте текст и установите последовательность мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением из рваной раны голени А. Остановка кровотечения (прямым давлением на рану и наложением давящей повязки на рану) Б. Подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний,																					

	угрожающих его жизни и здоровью В. Обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи Г. Обзорный осмотр на наличие признаков кровотечения, требующего скорейшей остановки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
11.	Прочитайте текст и установите соответствие между средством для оказания первой помощи и его назначением К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Салфетка марлевая медицинская</td> <td>1</td> <td>Используется для закрытия ран при наложении повязок</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Лейкопластырь бактерицидный</td> <td>2</td> <td>Используется для закрытия мелких ран, ссадин, царапин</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Лейкопластырь рулонный</td> <td>3</td> <td>Используется для фиксации повязок</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Бинт марлевый медицинский</td> <td>4</td> <td>Используется для наложения различных повязок и фиксации травмированных конечностей</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Салфетка марлевая медицинская	1	Используется для закрытия ран при наложении повязок	Б	Лейкопластырь бактерицидный	2	Используется для закрытия мелких ран, ссадин, царапин	В	Лейкопластырь рулонный	3	Используется для фиксации повязок	Г	Бинт марлевый медицинский	4	Используется для наложения различных повязок и фиксации травмированных конечностей	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Салфетка марлевая медицинская	1	Используется для закрытия ран при наложении повязок																										
Б	Лейкопластырь бактерицидный	2	Используется для закрытия мелких ран, ссадин, царапин																										
В	Лейкопластырь рулонный	3	Используется для фиксации повязок																										
Г	Бинт марлевый медицинский	4	Используется для наложения различных повязок и фиксации травмированных конечностей																										
А	Б	В	Г																										
12.	Прочитайте текст и установите соответствие между названиями артерий и точками давления при выполнении пальцевого прижатия К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Бедренная -</td> <td>1</td> <td>Плечевая кость с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Плечевая</td> <td>2</td> <td>К лобковой кости ниже паховой складки</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Подключичная</td> <td>3</td> <td>Выше и кпереди от ушной раковины</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Височная</td> <td>4</td> <td>В ямке над ключицей к первому ребру</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Бедренная -	1	Плечевая кость с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча	Б	Плечевая	2	К лобковой кости ниже паховой складки	В	Подключичная	3	Выше и кпереди от ушной раковины	Г	Височная	4	В ямке над ключицей к первому ребру	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Бедренная -	1	Плечевая кость с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча																										
Б	Плечевая	2	К лобковой кости ниже паховой складки																										
В	Подключичная	3	Выше и кпереди от ушной раковины																										
Г	Височная	4	В ямке над ключицей к первому ребру																										
А	Б	В	Г																										
13.	Прочитайте текст и установите правильную последовательность перевода пострадавшего, находящегося без																												

		сознания в устойчивое боковое положение А. Дальнюю руку пострадавшего приложить тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего, придерживая ее своей рукой Б. После этого согнуть дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставить ее с опорой на стопу, надавить на колено этой ноги на себя и повернуть пострадавшего В. Расположить ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу Г. После поворота пострадавшего набок слегка запрокинуть его голову для открытия дыхательных путей и подтянуть ногу, лежащую сверху, ближе к животу Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г															
А	Б	В	Г																		
14.	Прочитайте текст и установите последовательность действий первой помощи При работе на токарном станке работник получил травму предплечья. При обнаружении: пострадавший сидит в луже крови; в области предплечья резаная рана 3-5 см., из которой вытекает тёмная кровь. Определите порядок оказания первой помощи 1. Если кровь не останавливается, применить жгут 2. Убедится в собственной безопасности, безопасности работника 3. Осмотреть рану на наличие инородных тел 4. При отсутствии инородного тела применить прямое давление на рану. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																		
15.	Прочитайте текст и установите соответствие между травмами и их признаками К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Травмы головы -</td><td>1</td><td>Переломы ребер и травмы жизненно важных органов (легких и сердца)</td></tr><tr><td>Б</td><td>Травмы живота</td><td>2</td><td>Повреждаются кости черепа и мягкие ткани мозга</td></tr><tr><td>В</td><td>Травмы грудной клетки -</td><td>3</td><td>Повреждения брюшной полости и внутренних органов, которые чаще всего представляют угрозу для жизни пострадавшего</td></tr><tr><td>Г</td><td>Травмы спины</td><td>4</td><td>Повреждение связок, костей,</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Травмы головы -	1	Переломы ребер и травмы жизненно важных органов (легких и сердца)	Б	Травмы живота	2	Повреждаются кости черепа и мягкие ткани мозга	В	Травмы грудной клетки -	3	Повреждения брюшной полости и внутренних органов, которые чаще всего представляют угрозу для жизни пострадавшего	Г	Травмы спины	4	Повреждение связок, костей,
	Объект		Характеристика																		
А	Травмы головы -	1	Переломы ребер и травмы жизненно важных органов (легких и сердца)																		
Б	Травмы живота	2	Повреждаются кости черепа и мягкие ткани мозга																		
В	Травмы грудной клетки -	3	Повреждения брюшной полости и внутренних органов, которые чаще всего представляют угрозу для жизни пострадавшего																		
Г	Травмы спины	4	Повреждение связок, костей,																		

				спинного мозга и других структур позвоночника
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г

16.	Прочитайте текст и укажите последовательность действий в случае, если необходимо повторное наложение жгута А. Осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; Б. По возможности выполнить лёгкий массаж конечности, на которую был наложен жгут; В. Снять жгут на 15 минут; Г. Наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
	А	Б	В	Г

17.	Прочитайте текст и установите соответствие между травмами шеи и оказываемой при них первой помощи К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr> <tr> <td>А</td><td>Кровотечение из сонной артерии</td><td>1</td><td>Асептическая повязка</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Кровотечение из яремной вены</td><td>2</td><td>Наложение жгута выше места травмы</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Травма шейного отдела позвоночника</td><td>3</td><td>Давящая повязка на место травмы</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Ожог шеи</td><td>4</td><td>Наложение шейного воротника</td></tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					Объект		Характеристика	А	Кровотечение из сонной артерии	1	Асептическая повязка	Б	Кровотечение из яремной вены	2	Наложение жгута выше места травмы	В	Травма шейного отдела позвоночника	3	Давящая повязка на место травмы	Г	Ожог шеи	4	Наложение шейного воротника
	Объект		Характеристика																					
А	Кровотечение из сонной артерии	1	Асептическая повязка																					
Б	Кровотечение из яремной вены	2	Наложение жгута выше места травмы																					
В	Травма шейного отдела позвоночника	3	Давящая повязка на место травмы																					
Г	Ожог шеи	4	Наложение шейного воротника																					
	А	Б	В	Г																				

18.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите название повязки с её назначением: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td><td>Вид</td><td></td><td>Характеристика</td></tr> <tr> <td>А</td><td>Давящая повязка</td><td>1</td><td>Ограниченные повреждения выступающих частей головы</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Повязка Дезо</td><td>2</td><td>Остановка кровотечения</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Пращевидная повязка</td><td>3</td><td>Иммобилизация верхней конечности</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Повязка чепец</td><td></td><td>Асептическая и защитная повязка на</td></tr> </table>					Вид		Характеристика	А	Давящая повязка	1	Ограниченные повреждения выступающих частей головы	Б	Повязка Дезо	2	Остановка кровотечения	В	Пращевидная повязка	3	Иммобилизация верхней конечности	Г	Повязка чепец		Асептическая и защитная повязка на
	Вид		Характеристика																					
А	Давящая повязка	1	Ограниченные повреждения выступающих частей головы																					
Б	Повязка Дезо	2	Остановка кровотечения																					
В	Пращевидная повязка	3	Иммобилизация верхней конечности																					
Г	Повязка чепец		Асептическая и защитная повязка на																					

				голову																												
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																													
19.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите правильную последовательность укладывания пациента на носилки: А. 2-3 человека со здоровой стороны опускаются на колени, осторожно подводят руки под пострадавшего и одновременно приподнимают его. Б. Носилки устанавливают рядом с пострадавшим со стороны повреждения (при травме позвоночника с любой удобной 22 стороны). В. Поднимающие осторожно укладывают пострадавшего на носилки, особенно щадя поврежденную часть тела. Г. Третий или четвертый человек продвигает подготовленные носилки под пострадавшего. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																													
20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите степень и клиническую картину электротравмы: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>1 степень</td> <td>1</td> <td>Потеря сознания, судорожное сокращение мышц, сохранены дыхательная и сердечная функции</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>2 степень</td> <td>2</td> <td>Потери сознания нет, кратковременное судорожное сокращение мышц</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>3 степень</td> <td>3</td> <td>Потеря сознания, нарушение сердечной деятельности, либо дыхания</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>4 степень</td> <td>4</td> <td>Моментальная смерть</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	1 степень	1	Потеря сознания, судорожное сокращение мышц, сохранены дыхательная и сердечная функции	Б	2 степень	2	Потери сознания нет, кратковременное судорожное сокращение мышц	В	3 степень	3	Потеря сознания, нарушение сердечной деятельности, либо дыхания	Г	4 степень	4	Моментальная смерть	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																													
А	1 степень	1	Потеря сознания, судорожное сокращение мышц, сохранены дыхательная и сердечная функции																													
Б	2 степень	2	Потери сознания нет, кратковременное судорожное сокращение мышц																													
В	3 степень	3	Потеря сознания, нарушение сердечной деятельности, либо дыхания																													
Г	4 степень	4	Моментальная смерть																													
А	Б	В	Г																													
21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных																															

		20. Признаки кровопотери – это все, кроме следующего: А) резкая общая слабость, чувство жажды; Б) головокружение, мелькание мушек перед глазами; В) обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная кожа; Г) урежение частоты сердечных сокращений, снижение частоты дыхания Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г				
22.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее: А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь; Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь; В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников; Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г				
23.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных У мужчины 55 лет на фоне психоэмоционального стресса возникли сильные жгучие боли за грудиной. В чем будет заключаться первая помощь? А) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия; Б) уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, дать таблетку нитроглицерина под язык, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия; В) предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать принять таблетку нитроглицерина под язык, проводить пострадавшего до поликлиники; Г) позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие лекарства он принимает, дать ему принять эти лекарства, уложить, обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в течение часа вызвать скорую медицинскую помощь; Д) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить больному принять назначенные ему лекарства. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
24.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее:					

		А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь; Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь; В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников; Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
25.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее: А) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь; Б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь; В) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников; Г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
26.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего: А) оценить его общее состояние; Б) обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального); В) попытаться обнаружить ранения различных областей тела; Г) определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
27.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При проведении компрессии грудной клетки давление руками осуществляется в следующую точку: А) верхняя половина грудины; Б) середина грудной клетки; В) область сердца; Г) нижняя часть грудины. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
28.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Кровоостанавливающий жгут накладывается в следующих случаях:				

	А) при артериальном кровотечении; Б) при обильном венозном кровотечении; В) при всех видах сильного кровотечения; Г) при определении большой лужи крови. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К мероприятиям первой помощи относится все нижеперечисленное, кроме следующего: А) мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; Б) определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего; В) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации; Г) мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и шоке. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При полной закупорке инородным телом верхних дыхательных путей оказание первой помощи следует начать с действия: А) попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота Б) спросить пострадавшего: «Вы подавились? Разговаривать сможете?»; В) нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пациента вперед; Г) вызвать скорую медицинскую помощь. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным переломом костей голени в случае, если травма получена в населенном пункте: А) зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь; Б) помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома; В) зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, доставить пострадавшего в травмпункт; Г) зафиксировать голень транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		

32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В каких ситуациях следует приступить к сердечно-легочной реанимации? А) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания; Б) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения; В) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут; Г) при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения: А) наложение кровоостанавливающего жгута; Б) наложение давящей повязки; В) пальцевое прижатие артерии; Г) прямое давление на рану. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Придание устойчивого бокового положения пострадавшему следует начать: А) с расположения одной руки пострадавшего под углом к его телу; Б) с поворота нижней части его тела на бок; В) с расположения руки пострадавшего тыльной стороной ладони к его щеке; Г) с расстегивания стягивающей одежды. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи зависит: А) от наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших; Б) от предполагаемой дальности переноски; В) от желания пострадавшего; Г) от количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и характера травм. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
36.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается по следующим признакам: А) визуально по уменьшению или остановке кровотечения; Б) по правильности нахождения точки пальцевого прижатия;				

	В) по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку прижатия; Г) по сохранению пульса ниже места прижатия. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется: А) в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватывающими бедро; Б) выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, достаточным для остановки кровотечения; В) в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела; Г) в паховой области кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Что следует сделать в случае длительного выполнения реанимационных мероприятий и возникновении физической усталости у человека, оказывающего помощь? А) прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, если с момента их начала прошло более 30 минут; Б) привлечь помощника к осуществлению реанимационных мероприятий; В) уменьшить частоту надавливаний на грудину; Г) снизить глубину надавливания на грудину. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Качественные вдохи искусственного дыхания выполняются при соблюдении следующего условия: А) максимально возможная скорость вдыхания; Б) максимально возможный объем вдоха; В) качественное открытие дыхательных путей; Г) качественная очистка полости рта. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При появлении признаков жизни у пострадавшего, которому проводилась сердечно-легочная реанимация, необходимо выполнить следующие действия: А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать состояние пострадавшего; Б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью;				

		В) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи; Г) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
41.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее положение: А) устойчиво боковое положение; Б) полусидячее положение; В) положение на спине с приподнятыми ногами; Г) положение на спине с согнутыми и разведенными ногами; Д) положение на животе. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
42.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи водителю необходимо, прежде всего, осуществлять следующие действия: А) продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда прибудет бригада, для определения необходимости в самостоятельной транспортировке пострадавших; Б) продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую поддержку; В) для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их попутным или служебным автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской помощи; Г) подготовить попутный или служебный автотранспорт к госпитализации пострадавших. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
43.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении пострадавших с нижеприведенными травмами и состояниями: А) травмы конечностей; Б) травма головы; В) травмы груди и живота; Г) ожоги и отморожения. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
44.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Все утверждения верны в отношении прямого давления на рану, кроме следующего: А) при прямом давлении на рану рана закрывается стерильными салфетками				

	или стерильным бинтом, после чего на область раны осуществляется давление рукой участника оказания первой помощи с силой, достаточной для остановки кровообращения; Б) при сильном кровотечении для наложения на рану можно использовать любую подручную ткань; В) при отсутствии табельных и подручных средств допустимо осуществлять давление на рану рукой участника оказания первой помощи (при этом не следует забывать о необходимости использования перчаток медицинских нестерильных); Г) прямое давление на рану является основным способом остановки артериального кровотечения. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Пальцевое прижатие подмышечной артерии производится: А) в области плечевого сустава и надплечья к плечевой кости в подмышечной впадине прямыми, жестко зафиксированными пальцами в направлении плечевого сустава; Б) давлением кулаком в область подмышечной впадины; В) большим пальцем к плечевой кости; Г) сильным прижатием плеча к туловищу. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие: А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет, чтобы по его запотеванию определить наличие дыхания; Б) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или перышко, чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания; В) наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки у пострадавшего; Г) положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь ощутить дыхательные движения пострадавшего. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для открытия дыхательных путей пострадавшего необходимо: А) запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, а другую подложить под шею пострадавшего; Б) запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя пальцами подняв подбородок; В) очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом; Г) удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой полости.				

		Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г
48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Давление на грудину при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему осуществляется следующим образом: А) кулаком одной руки; Б) ладонью одной руки; В) ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест; Г) двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над другой с выпрямленными пальцами. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния следует прежде всего: А) произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его; Б) опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы; В) дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания; Г) попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для остановки венозного кровотечения используются все способы, кроме следующего: А) прямое давление на рану; Б) наложение давящей повязки на рану; В) наложение кровоостанавливающего жгута; Г) максимальное сгибание конечности в суставе. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
51.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Переноску в одиночку волоком не рекомендуется применять для пострадавших со следующими травмами: А) травмы грудной клетки; Б) травмы живота; В) травмы головы; Г) травмы нижних конечностей. Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г	
52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных	

	Выберите последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании: А) голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки; Б) грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот; В) голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги; Г) ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td><td>Ж</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж		
Задания открытого типа								
1.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите строение системы оказания первой помощи в Российской Федерации							
2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите мероприятия, входящие в проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи							
3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите мероприятия, входящие в проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения							
4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите оснащение аптек для оказания первой помощи.							
5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите признаки артериального кровотечения.							
6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «асфиксия».							
7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите сущность, цели и методы искусственной вентиляции легких.							
8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «неотложные состояния».							
9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Назовите особенности оказания первой помощи пострадавшим с электротравмой							
10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите последовательность действий оказания первой помощи при химических ожогах							
11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «реанимация».							
12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите виды медицинской помощи.							
13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.							

	14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите ваши действия в отношении пострадавшего при ожидании приезда бригады скорой медицинской помощи.																	
	15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Запишите информацию, которую необходимо сообщить оператору при вызове бригады скорой медицинской помощи.																	
	16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите признаки клинической смерти.																	
	17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите признаки биологической смерти.																	
	18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР).																	
	19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «травма», укажите виды травм.																	
	20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «кровотечение», укажите его виды.																	
	21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите признаки различных видов наружного кровотечения.																	
	22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Назовите мероприятия первой помощи при различных видах наружного кровотечения.																	
	23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Назовите основные правила наложения кровоостанавливающего жгута.																	
	24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дайте определение понятию «реанимация».																	
	25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите виды медицинской помощи.																	
	ПК-5 Способен оказывать медицинскую помощь в экстренной форме		Задания закрытого типа																
1.		Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие транспортного положения патологическому состоянию. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Травма живота</td><td>1</td><td>Поза «лягушки»</td></tr><tr><td>Б</td><td>Травма груди</td><td>2</td><td>Лежа на спине с валиком под коленями</td></tr><tr><td>В</td><td>Бессознательное состояние</td><td>3</td><td>Полусидя</td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	Травма живота	1	Поза «лягушки»	Б	Травма груди	2	Лежа на спине с валиком под коленями	В	Бессознательное состояние	3
	Объект		Характеристика																
А	Травма живота	1	Поза «лягушки»																
Б	Травма груди	2	Лежа на спине с валиком под коленями																
В	Бессознательное состояние	3	Полусидя																

		Г	Травма таза	4	Стабильное боковое положени								
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность действий при обморожении 1. Теплоизолирующая асептическая повязка 2. Прекратить дальнейшее воздействие охлаждения 3. Осмотр, оценка состояния пациента 4. Устранить тесную одежду обувь Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность действий при ожогах 1. Асептическая повязка. Транспортная иммобилизация 2. Прекращение действия повреждающего агента 3. Обезболивание 4. Первичный осмотр места повреждения Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. При проникающем ранении брюшной полости с выпадением петли кишки: 1. Накрыть петлю кишки стерильной влажной салфеткой 2. Наложить асептическую повязку с «бубликом» 3. Выбрать оптимальное транспортное положение											

	4. Обезболить Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между патологическим состоянием пациента и его транспортным положением К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Отсутствие сознания</td><td>1</td><td>Положение с приподнятым туловищем</td></tr><tr><td>Б</td><td>Травма живота</td><td>2</td><td>Положение с приподнятым головным концом и валиком под коленями</td></tr><tr><td>В</td><td>Травма позвоночника</td><td>3</td><td>Положение горизонтально на жестком щите</td></tr><tr><td>Г</td><td>Перелом рёбер</td><td>4</td><td>Стабильно-боковое положение</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Отсутствие сознания	1	Положение с приподнятым туловищем	Б	Травма живота	2	Положение с приподнятым головным концом и валиком под коленями	В	Травма позвоночника	3	Положение горизонтально на жестком щите	Г	Перелом рёбер	4	Стабильно-боковое положение	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Отсутствие сознания	1	Положение с приподнятым туловищем																										
Б	Травма живота	2	Положение с приподнятым головным концом и валиком под коленями																										
В	Травма позвоночника	3	Положение горизонтально на жестком щите																										
Г	Перелом рёбер	4	Стабильно-боковое положение																										
А	Б	В	Г																										
6.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между стадией ожога и его характеристикой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>1 стадия</td><td>1</td><td>Повреждается ороговевший эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	1 стадия	1	Повреждается ороговевший эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным																				
	Объект		Характеристика																										
А	1 стадия	1	Повреждается ороговевший эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным																										

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>содержимым</td></tr><tr><td>Б</td><td>2 стадия</td><td>2</td><td>Гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки</td></tr><tr><td>В</td><td>3 стадия</td><td>3</td><td>Поражается верхний слой ороговевшего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью</td></tr><tr><td>Г</td><td>4 стадия</td><td>4</td><td>Поражаются все слои эпидермиса и дерма. Пузыри с геморрагическим содержимым</td></tr></table>				содержимым	Б	2 стадия	2	Гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки	В	3 стадия	3	Поражается верхний слой ороговевшего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью	Г	4 стадия	4	Поражаются все слои эпидермиса и дерма. Пузыри с геморрагическим содержимым
			содержимым														
Б	2 стадия	2	Гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки														
В	3 стадия	3	Поражается верхний слой ороговевшего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отёком и болью														
Г	4 стадия	4	Поражаются все слои эпидермиса и дерма. Пузыри с геморрагическим содержимым														
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г														
7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность оказания первой помощи при утоплении 1. Начать СЛР 2. Извлечь пострадавшего из воды 3. Проверить наличие сознания и дыхания 4. Очистить ротовую полость Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г														
8.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствия между стадией переохлаждения и ее характеристикой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr></table>		Объект		Характеристика												
	Объект		Характеристика														

		<table><tr><td>А</td><td>Адинамическая стадия</td><td>1</td><td>Снижение Т тела до 27°С, без сознания, принимает позу эмбриона, сохранены рефлексy, частота дыхания снижена до 10 в минуту, брадикардия до 40 в минуту, снижение АД.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ступорозная стадия</td><td>2</td><td>Снижение Т тела до 32°С, вялый, адинамичный, скандированная речь, сохранена способность к самостоятельному передвижению, мраморный рисунок кожи, дыхание нормальное, отмечается некоторая тенденция к брадикардии, АД нормальное.</td></tr><tr><td>В</td><td>Коматозная стадия</td><td>3</td><td>Определяются признаки биологической смерти</td></tr><tr><td>Г</td><td>Биологическая смерть</td><td>4</td><td>Снижение Т ниже 27°С, без сознания, зрачки расширены, резкая брадикардия до 10-12 в минуту, частота дыхания 1 - 2 в минуту, резкое снижение АД.</td></tr></table>	А	Адинамическая стадия	1	Снижение Т тела до 27°С, без сознания, принимает позу эмбриона, сохранены рефлексy, частота дыхания снижена до 10 в минуту, брадикардия до 40 в минуту, снижение АД.	Б	Ступорозная стадия	2	Снижение Т тела до 32°С, вялый, адинамичный, скандированная речь, сохранена способность к самостоятельному передвижению, мраморный рисунок кожи, дыхание нормальное, отмечается некоторая тенденция к брадикардии, АД нормальное.	В	Коматозная стадия	3	Определяются признаки биологической смерти	Г	Биологическая смерть	4	Снижение Т ниже 27°С, без сознания, зрачки расширены, резкая брадикардия до 10-12 в минуту, частота дыхания 1 - 2 в минуту, резкое снижение АД.
А	Адинамическая стадия	1	Снижение Т тела до 27°С, без сознания, принимает позу эмбриона, сохранены рефлексy, частота дыхания снижена до 10 в минуту, брадикардия до 40 в минуту, снижение АД.															
Б	Ступорозная стадия	2	Снижение Т тела до 32°С, вялый, адинамичный, скандированная речь, сохранена способность к самостоятельному передвижению, мраморный рисунок кожи, дыхание нормальное, отмечается некоторая тенденция к брадикардии, АД нормальное.															
В	Коматозная стадия	3	Определяются признаки биологической смерти															
Г	Биологическая смерть	4	Снижение Т ниже 27°С, без сознания, зрачки расширены, резкая брадикардия до 10-12 в минуту, частота дыхания 1 - 2 в минуту, резкое снижение АД.															
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г															
9.		Прочитайте текст и установите последовательность мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой при сохраненном сознании 1. Имобилизовать шейный отдел позвоночника с использованием табельных или подручных средств 2. Уложить пострадавшего на спину или на бок с возвышенным плечеголовным концом, при наличии раны наложить тугую повязку, 3. Наложить холод на место травмы, укрыть пострадавшего																

	4. Оценить обстановку на предмет безопасности для себя и пострадавшего, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую медицинскую помощь. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																		
10	Прочитайте текст и установите соответствие поражающих факторов ядерного оружия К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><th></th><th>Объект</th><th></th><th>Характеристика</th></tr><tr><td>А</td><td>Ударная волна</td><td>1</td><td>Гамма-излучение и поток нейтронов, в зоне ядерного взрыва в течении нескольких секунд. В результате такого облучения возможно развитие лучевой болезни</td></tr><tr><td>Б</td><td>Световое излучение ядерного взрыва</td><td>2</td><td>Не оказывает прямого влияния на здоровье человека, повреждая электроаппаратуру, электроприборы и линии электропередач</td></tr><tr><td>В</td><td>Проникающая радиация</td><td>3</td><td>Поток лучистой энергии, способный вызывать термические ожоги кожных покровов и органов зрения</td></tr><tr><td>Г</td><td>Электромагнитный импульс</td><td>4</td><td>Обладает мощным разрушающим действием как в результате прямого воздействия так и вторичных поражающих факторов.</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Ударная волна	1	Гамма-излучение и поток нейтронов, в зоне ядерного взрыва в течении нескольких секунд. В результате такого облучения возможно развитие лучевой болезни	Б	Световое излучение ядерного взрыва	2	Не оказывает прямого влияния на здоровье человека, повреждая электроаппаратуру, электроприборы и линии электропередач	В	Проникающая радиация	3	Поток лучистой энергии, способный вызывать термические ожоги кожных покровов и органов зрения	Г	Электромагнитный импульс	4	Обладает мощным разрушающим действием как в результате прямого воздействия так и вторичных поражающих факторов.
	Объект		Характеристика																		
А	Ударная волна	1	Гамма-излучение и поток нейтронов, в зоне ядерного взрыва в течении нескольких секунд. В результате такого облучения возможно развитие лучевой болезни																		
Б	Световое излучение ядерного взрыва	2	Не оказывает прямого влияния на здоровье человека, повреждая электроаппаратуру, электроприборы и линии электропередач																		
В	Проникающая радиация	3	Поток лучистой энергии, способный вызывать термические ожоги кожных покровов и органов зрения																		
Г	Электромагнитный импульс	4	Обладает мощным разрушающим действием как в результате прямого воздействия так и вторичных поражающих факторов.																		

	11	Прочитайте текст и установите последовательность мероприятий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи 1. Оценка количества пострадавших 2. Устранение угрожающего фактора 3. Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья и жизни и здоровья пострадавшего 4.Перемещение пострадавшего в случае необходимости Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
	12	Прочитайте текст и установите последовательность Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью 1. Проведение осмотра конечностей; 2. Проведение осмотра груди 3. Проведение осмотра живота и таза 4. Проведение осмотра головы, шеи; <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
	13	Прочитайте текст и установите соответствие мероприятий первой помощи в зависимости от полученной травмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Артериального кровотечения</td><td>1</td><td>Окклюзионная повязка</td></tr><tr><td>Б</td><td>Венозное кровотечение</td><td>2</td><td>Наложение жгута выше места травмы</td></tr><tr><td>В</td><td>Закрытый перелом плечевой кости</td><td>3</td><td>Давящая повязка на место травмы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Проникающее ранение грудной</td><td>4</td><td>Наложение транспортной шины</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Артериального кровотечения	1	Окклюзионная повязка	Б	Венозное кровотечение	2	Наложение жгута выше места травмы	В	Закрытый перелом плечевой кости	3	Давящая повязка на место травмы	Г	Проникающее ранение грудной	4	Наложение транспортной шины
	Объект		Характеристика																			
А	Артериального кровотечения	1	Окклюзионная повязка																			
Б	Венозное кровотечение	2	Наложение жгута выше места травмы																			
В	Закрытый перелом плечевой кости	3	Давящая повязка на место травмы																			
Г	Проникающее ранение грудной	4	Наложение транспортной шины																			

			клетки с повреждением легкого		из подручных или табельных средств
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	14	Прочитайте текст и установите соответствие мероприятий первой помощи в зависимости от полученной травмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Ожоги	1	Прием Хеймлиха
		Б	Отморожения	2	Фиксация шейного отдела позвоночника с использованием табельных или подручных средств
		В	Травма позвоночника	3	Термоизоляция
		Г	Полная асфиксия верхних дыхательных путей	4	Местное охлаждение
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	15	Прочитайте текст и установите последовательность мероприятий по оказанию первой помощи при поверхностном термическом ожоге 1. Наложение повязки на место травмы 2. Придать пострадавшему выгодное транспортное положение 3. Охлаждение места травмы 4. Укрыть пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																										
А	Б	В	Г																													
	16	Прочитайте текст и установите соответствие чрезвычайных ситуаций различной природы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Природные</td><td>1</td><td>Пожар, выброс аварийно-опасных химических веществ в атмосферу, дорожно-транспортные аварии</td></tr><tr><td>Б</td><td>Техногенные (антропогенные)</td><td>2</td><td>Эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания животных и растений</td></tr><tr><td>В</td><td>Биологические</td><td>3</td><td>Землетрясения, цунами, сход снежных лавин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Социально-экономические</td><td>4</td><td>Массовые столкновения на этнической почве, террористические акты</td></tr></table> <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	Природные	1	Пожар, выброс аварийно-опасных химических веществ в атмосферу, дорожно-транспортные аварии	Б	Техногенные (антропогенные)	2	Эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания животных и растений	В	Биологические	3	Землетрясения, цунами, сход снежных лавин	Г	Социально-экономические	4	Массовые столкновения на этнической почве, террористические акты	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																													
А	Природные	1	Пожар, выброс аварийно-опасных химических веществ в атмосферу, дорожно-транспортные аварии																													
Б	Техногенные (антропогенные)	2	Эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания животных и растений																													
В	Биологические	3	Землетрясения, цунами, сход снежных лавин																													
Г	Социально-экономические	4	Массовые столкновения на этнической почве, террористические акты																													
А	Б	В	Г																													
	17	Прочитайте текст и установите соответствие и цель применения группы препаратов медицинского назначения К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Антидот</td><td>1</td><td>Препараты, используемые для профилактики радиационных поражений при внешнем</td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	Антидот	1	Препараты, используемые для профилактики радиационных поражений при внешнем																				
	Объект		Характеристика																													
А	Антидот	1	Препараты, используемые для профилактики радиационных поражений при внешнем																													

				облучении	
		Б	Противобактериальное средство	2	Препараты противохимической защиты от аварийно-опасных химических веществ (АОХВ) и отравляющих веществ (ОВ), способные обезвреживать яд.
		В	Радиопротекторы	3	Медицинские средства, используемые в рамках само- и взаимопомощи при ранениях и травмах любого типа
		Г	Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ)	4	Медицинские средства, уничтожающие патогенную микрофлору, попавшую в организм человека
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	18	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите соответствие формы и времени оказания помощи К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Экстренная медицинская помощь	1	2 часа
		Б	Неотложная медицинская помощь	2	Не регламентировано
		В	Плановая медицинская помощь	3	20 минут
		Г	Первая помощь		до 30 минут после получения травмы.
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			

		А	Б	В	Г	
	19	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите верный алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при открытом переломе: 1. Иммобилизация 2. Обезболивание 3. Остановка кровотечения 4. Туалет раны Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	
	20	Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите признаки, отражающие степень ожогов в зависимости от глубины по мере нарастания, начиная с легкой степени: 1. Образование пузырей с прозрачным содержимым 2. Гиперемия и боль 3. Образование пузырей с геморрагическим содержимым и разрывы эпидермиса 4. Омертвение не только кожи, но и образований, расположенных ниже подкожной клетчатки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	
	Задания открытого типа					
	1.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Перечислите ваши действия в отношении пострадавшего при ожидании приезда бригады скорой медицинской помощи.				
	2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Запишите информацию, которую необходимо сообщить оператору при вызове бригады скорой медицинской помощи.				
	3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите признаки клинической смерти.				
	4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите алгоритм оказания помощи пострадавшему с электротравмой.				

5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите основные приёмы оказания помощи при отравлении неизвестным веществом.
6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний при оказании первой помощи
7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры при извлечении пострадавшего, находящегося без сознания или с подозрением на травму шейного отдела позвоночника, из автомобиля
8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите приоритетность оказания первой помощи
9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите основные признаки кровопотери
10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите наиболее простой способ остановки наружных кровотечений
11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при обнаружении интенсивного кровотечения из раны с инородным телом или отломками костей при открытом переломе.
12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите условия для наложения кровоостанавливающего жгута
13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите последовательность первой помощи при травмах носа с носовым кровотечением
14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите последовательность проверки дыхания у пострадавшего
15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей
16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите признаки перекрытия дыхательных путей у ребенка возрастом до 1 года и меры первой помощи
17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при ушибленной ране волосистой части головы и возможном повреждении костей черепа
18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при повреждениях глаз
19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите признаки и меры первой помощи при ранении груди с нарушением ее герметичности.
20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите признаки и меры первой помощи при травмах груди с переломами и ушибами ребер
21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите признаки и меры первой помощи при закрытых травмах живота

	22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите способы определения площади ожога. Ожоги какой площади могут представлять опасность для жизни?
	23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при переохлаждении.
	24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при укусах и ужаливаниях ядовитых животных
	25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите меры первой помощи при судорожном приступе с потерей сознания

