

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.08.2026 21:35:17
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Симуляционная медицина

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности 31.02.01. Лечебное дело

Разработчик (и): Аккредитационно-симуляционный центр

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Танишина Елена Николаевна	-	Начальник аккредитационно- симуляционного центра
Бахарев Илья Вячеславович	к.м.н., доцент	Доцент аккредитационно-симуляционного центра

Рецензент (ы):

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Филиппов Евгений Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Лазутина Галина Степановна	к.м.н., доцент	Доцент кафедры анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и довузовской подготовки
(протокол от 20.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1.Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «ОП.10. «Симуляционная медицина».

1.2.КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК-2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ПК-5 Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	60	41
Итого	60	41

1.3.Дополнительные материалы и оборудование, необходимые для выполнения заданий:

- Набор фантомов для отработки приемов Геймлиха
- Тренажер-манекен подавившегося взрослого
- Автономный беспроводной робот – симулятор пациента для отработки практических навыков, командных действий и клинического мышления.
- Прибор для измерения АД
- Стетофонендоскоп
- Электроды ЭКГ
- Глюкометр
- Пульсоксиметр
- Источник света (фонарик).
- Манекен задыхающегося подростка
- Имитатор автоматического наружного дефибрилятора с пультом ДУ
- Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции, Rodam
- Фантом-система дыхания и наружного массажа сердца Ambu® Man модель С.
- Фантом-система для дефибрилляции Ambu ® DefibTrainerSystem (Wi-Fi).
- Манекен-тренажер «Оживленная Анна»
- Тренажер для проведения пальпации, перкуссии и аускультации легких.
- Телефон
- Нестерильные перчатки
- Стулья.

**2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины ОП.10
Симуляционная медицина**

Код и наименование компетенции	№ п/п	Формулировка заданий (по типам с инструкциями)
ОК-1 ОК-2 ПК-5		Задания закрытого типа
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Абсолютный признак переломов – это: А. Резкая боль Б. Отек тканей В. Вынужденное положение конечности Г. Крепитация Запишите выбранный ответ - букву
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При носовом кровотечении положение пациента: А. Лежа на спине Б. Сидя, голова наклонена вперед В. Сидя, голова запрокинута назад Запишите выбранный ответ - букву
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При наружном венозном кровотечении кровь: А. Алого цвета, бьет струей Б. Алого цвета, вытекает медленно В. Темно-вишневого цвета, бьет струей Г. Темно-вишневого цвета, вытекает медленно Запишите выбранный ответ - букву
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При наружном артериальном кровотечении кровь: А. Алого цвета, бьет струей

		Б. Алого цвета, вытекает медленно В. Темно-вишневого цвета, бьет струей Г. Темно-вишневого цвета, вытекает медленно Запишите выбранный ответ - букву
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Пострадавшему с неосложненным закрытым переломом ребра: А. Накладывают окклюзионную повязку Б. Повязку не накладывают В. Накладывают повязку Дезо Запишите выбранный ответ - букву
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Признаки отравления метиловым спиртом: А. Состояние сходное с алкогольным опьянением, нарушение зрения Б. Алкогольное опьянение, тошнота, рвота, повышение АД В. Алкогольное опьянение, тошнота, рвота, снижение АД Запишите выбранный ответ - букву
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Положение пострадавшего при травме таза: А. Устойчивое боковое положение Б. На боку, с приведёнными к животу ногами В. На спине, с приподнятыми ногами Г. На спине, в позе «лягушки». Запишите выбранный ответ - букву
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее достоверным признаком биологической смерти является: А. Отсутствие реакции зрачков на свет Б. Отсутствие пульса на сонной артерии В. Трупное окоченение Запишите выбранный ответ - букву
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания:

		Оптимальное положение для пациента в бессознательном состоянии: А. На спине с опущенным головным концом Б. На спине с опущенным ножным концом В. На спине с головой, повернутой набок Г. Устойчивое боковое положение Запишите выбранный ответ - букву
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В каких случаях наносится прекардиальный удар при оказании первой помощи: А. прекардиальный удар не наносится; Б. при отсутствии у пострадавшего признаков жизни; В. при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной реанимации; Г. при появлении у пострадавшего болей за грудиной. Запишите выбранный ответ - букву
	11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Пострадавшему с травмой груди следует придать следующее положение: А. положение на спине с приподнятыми ногами; Б. устойчивое боковое положение; В. полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону; Г. положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами; Д. положение на животе. Запишите выбранный ответ - букву
	12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При определении признаков жизни у пострадавшего проверяются: А. признаки сознания; Б. признаки сознания и дыхания; В. признаки сознания, дыхания и кровообращения; Г. признаки сознания, дыхания и кровообращения, реакция зрачков на свет. Запишите выбранный ответ - букву
	13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации контролируется по следующему признаку:

		А. начало подъема грудной клетки; Б. начало подъема живота; В. максимальное раздувание грудной клетки; Г. появление сопротивления при выполнении вдоха. Запишите выбранный ответ - букву
	14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется: А. до доставки пострадавшего в медицинскую организацию; Б. до прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия; В. до улучшения его самочувствия; Г. до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи. Запишите выбранный ответ - букву
	15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Выберите основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей тяжелой степени у пострадавшего: А. не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает; Б. хватается за горло, кашляет, просит о помощи; В. надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет; Г. жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине. Запишите выбранный ответ - букву
	16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При проникающем ранении груди самое важное – это: А. попытаться остановить кровотечение давящей повязкой; Б. не прикасаться к ране во избежание причинения вреда; В. наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух; Г. своевременно обезболить пострадавшего; Д. постоянно контролировать дыхание и кровообращение пострадавшего; Е. придать пострадавшему устойчивое боковое положение. Запишите выбранный ответ - букву
	17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

		Текст задания: Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего: А. оценить его общее состояние; Б. обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального); В. попытаться обнаружить ранения различных областей тела; Г. определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. Запишите выбранный ответ - букву
	18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения: А. наложение кровоостанавливающего жгута; Б. наложение давящей повязки; В. пальцевое прижатие артерии; Г. прямое давление на рану. Запишите выбранный ответ - букву
	19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее положение: А. устойчиво боковое положение; Б. полусидячее положение; В. положение на спине с приподнятыми ногами; Г. положение на спине с согнутыми и разведенными ногами; Д. положение на животе. Запишите выбранный ответ - букву
	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута (не более): А. 1 час в теплое время года, до полудня в холодное время года; Б. до 2х часов в теплое время года, до часа в холодное время года; В. до полутора часов в теплое время года, до часа в холодное время года; Г. до доставки пострадавшего в лечебное учреждение или до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Запишите выбранный ответ - букву

	21.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? А. Открыть дыхательные пути Б. Выполнить компрессии грудной клетки В. Вызвать СМП Г. Проводить искусственное дыхание Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="517 512 1305 620"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
	22.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите правильный порядок выполнения проверки дыхания А. Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути Б. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего В. Наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего Г. Глазами наблюдать движения грудной клетки пострадавшего в течение не менее 7 и не более 10 секунд Д. Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки Е. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="517 1021 1650 1131"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	23.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: какие показатели необходимо обеспечить при проведении компрессий грудной клетки (КГК) и искусственной вентиляции легких ИВЛ? К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" data-bbox="517 1329 1608 1437"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Глубина КГК</td> <td>1</td> <td>30/2</td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Глубина КГК	1	30/2				
	Объект		Характеристика											
А	Глубина КГК	1	30/2											

		Б	Частота КГК	2	400-700		
		В	Объем ИВЛ	3	100-120		
		Г	Соотношение КГК/ИВЛ	4	5-6		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г		
24.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите правильный порядок вызова бригады скорой медицинской помощи А. Указать состояние пострадавшего Б. Указать пол пострадавшего В. Указать примерный возраст пострадавшего Г. Указать место происшествия Д. Указать количество пострадавших Е. Указать объем оказываемой помощи Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:	А	Б	В	Г	Д	Е
		Прочитайте текст и установите последовательность.					
		Текст задания: Установите правильный порядок вызова бригады скорой медицинской помощи					
		А. Указать состояние пострадавшего					
		Б. Указать пол пострадавшего					
		В. Указать примерный возраст пострадавшего					
		Г. Указать место происшествия					
		Д. Указать количество пострадавших					
		Е. Указать объем оказываемой помощи					
25.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите правильную последовательность применения автоматического наружного дефибриллятора (АНД) А. По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку Б. Включить АНД В. Не прикасаться к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма Г. Правильно наклеить электроды на грудную клетку пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:	А	Б	В	Г	Д	Е
		Прочитайте текст и установите последовательность.					
		Текст задания: Укажите правильную последовательность применения автоматического наружного дефибриллятора (АНД)					
		А. По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку					
		Б. Включить АНД					
		В. Не прикасаться к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма					
		Г. Правильно наклеить электроды на грудную клетку пострадавшего					
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:					

		A	Б	В	Г	

26.	Прочитайте текст и установите соответствие.			
	Текст задания: При определении признаков жизни:			
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика
	A	Булавкой проверить рефлексы пострадавшего	1	Правильно
	Б	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи	2	Не правильно
	В	Обратиться с вопросами к пострадавшему		
	Г	Побить по щекам пострадавшего		
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	A	Б	В	Г

27.	Прочитайте текст и установите последовательность.			
	Текст задания: Порядок действий при полной закупорке дыхательных путей у пострадавшего.			
	A. Выполнить 5 надавливаний свои кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади			
	Б. Наклонить пострадавшего вперед			
	В. Оценивать факт удаления инородного тела после каждого удара/надавливания			
	Г. Нанести 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего			
Д. Спросить пострадавшего: «Вы подавились?»				
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				

		А	Б	В	Г	Д																													
	28.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: В соответствии с рекомендациями Национального совета по реанимации России, выделяют закупорки верхних дыхательных путей инородным телом умеренной и тяжелой степени. Определите признаки каждого вида закупорки дыхательных путей. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Отвечает на вопрос «Ты поперхнулся» словами</td><td>1</td><td>Закупорка умеренной степени</td></tr><tr><td>Б</td><td>Может кашлять, дышать</td><td>2</td><td>Закупорка тяжелой степени</td></tr><tr><td>В</td><td>Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное. хриплое), может хватать себя за горло</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Г</td><td>Не может говорить, может кивать</td><td></td><td></td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Объект		Характеристика	А	Отвечает на вопрос «Ты поперхнулся» словами	1	Закупорка умеренной степени	Б	Может кашлять, дышать	2	Закупорка тяжелой степени	В	Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное. хриплое), может хватать себя за горло			Г	Не может говорить, может кивать			А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																																
А	Отвечает на вопрос «Ты поперхнулся» словами	1	Закупорка умеренной степени																																
Б	Может кашлять, дышать	2	Закупорка тяжелой степени																																
В	Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное. хриплое), может хватать себя за горло																																		
Г	Не может говорить, может кивать																																		
А	Б	В	Г																																
	29.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите признаки, которые вы обнаружили при осмотре пострадавшего с его состоянием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>У пострадавшего отсутствует сознание, отсутствует дыхание. От момента остановки сердца прошло</td><td>1</td><td>Обморок</td></tr></table>							Объект		Характеристика	А	У пострадавшего отсутствует сознание, отсутствует дыхание. От момента остановки сердца прошло	1	Обморок																				
	Объект		Характеристика																																
А	У пострадавшего отсутствует сознание, отсутствует дыхание. От момента остановки сердца прошло	1	Обморок																																

			не более 5 минут.			
		Б	У пострадавшего отсутствует сознание, дыхание есть. От момента потери сознания прошло 1-2 минуты.	2	Кома	
		В	У пострадавшего отсутствует сознание, дыхание есть. От момента потери сознания прошло более 2 минут.	3	Клиническая смерть	
		Г	У пострадавшего определяются признаки разложения	4	Биологическая смерть	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
30.		Прочитайте текст и установите последовательность.				
		Текст задания: Установите правильную последовательность действий спасателя для придания устойчивого бокового положения пострадавшему.				
		А. Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу				
		Б. Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего				
		В. Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу				
		Г. Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене поставил ее с опорой на стопу				
		Д. Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги				
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	Д
31.		Прочитайте текст и установите последовательность.				

		Текст задания: При подозрении на перелом костей голени у пострадавшего спасателю необходимо выполнить следующие действия в правильной последовательности А. Вызвать скорую медицинскую помощь Б. Выполнить подробный осмотр пострадавшего В. Наложить иммобилизационную шину Г. Зафиксировать зафиксировать шину на конечности Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
32.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При проведении сердечно-легочной реанимации вы заметили, что у пострадавшего появились произвольные движения, кожные покровы порозовели. Установите правильную последовательность следующих действий спасателя. А. Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд Б. Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?» В. Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи Г. Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего Д. Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки, запрокинул голову, открывая дыхательные пути Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
33.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: При оказании первой помощи пострадавшему спасатель выполнил ряд действий. Определите, какие из них были регламентированы и безопасны, какие нет. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr> </table>		Объект		Характеристика						
	Объект		Характеристика									

		А	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации	1	Регламентированное и безопасное действие		
		Б	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку при проведении ИВЛ	2	Нерегламентированное и небезопасное действие		
		В	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях				
		Г	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд				
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:							
		А	Б	В	Г		
34.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Спасатель оказывает первую помощь пострадавшему в сознании. Установите правильную последовательность подробного осмотра пострадавшего. А. Верхние конечности Б. Нижние конечности В. Грудная клетка, живот, таз Г. Голова Д. Шея Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			А	Б	В	Г	Д
35.	Прочитайте текст и установите последовательность.						

	Текст задания: Спасатель обнаружил пострадавшего с сильным кровотечением. Установите правильную последовательность оказания первой помощи данному пострадавшему. А. Выполнить подробный осмотр пострадавшего Б. Наложить кровоостанавливающий жгут в виде резиновой ленты (или жгут-турникет) В. Выполнить прямое давление на рану Г. Наложить давящую повязку Д. Выполнить обзорный осмотр пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д							
36.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При подозрении на ранение грудной клетки у пострадавшего спасателю необходимо выполнить следующие действия в правильной последовательности А. Наложить воздухонепроницаемый материал (оболочку от бинта) Б. Осмотреть грудную клетку пострадавшего В. Зафиксировать воздухонепроницаемый материал на ране пластырем Г. Усадить пострадавшего с наклоном на поврежденную сторону Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г								
37.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Спасатель обнаружил пострадавшего с умеренным кровотечением. Установите правильную последовательность оказания первой помощи данному пострадавшему. А. Выполнить подробный осмотр пострадавшего Б. Выполнить прямое давление на рану В. Наложить давящую повязку										

		Г. Выполнить обзорный осмотр пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г																		
38.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При сильном кровотечении у пострадавшего укажите правильную последовательность наложения кровоостанавливающего жгута в виде резиновой ленты. А. Указать время на жгуте или записке Б. Закрепить жгут с помощью фиксаторов В. Жгут завести под конечность и растянуть Г. Обернуть оставшуюся часть жгута вокруг конечности, не растягивая Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г																		
39.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: При оказании первой помощи пострадавшему спасатель определил ряд состояний. Определите, какое действие надо выполнить спасателю при конкретном состоянии К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Объект</th><th></th><th>Характеристика</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Термический ожог предплечья</td><td>1</td><td>Наложить герметизирующую повязку</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Ранение грудной клетки</td><td>2</td><td>Выполнить охлаждение с помощью проточной воды</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Отморожение стопы</td><td>3</td><td>Наложить иммобилизирующий воротник</td></tr> </tbody> </table>					Объект		Характеристика	А	Термический ожог предплечья	1	Наложить герметизирующую повязку	Б	Ранение грудной клетки	2	Выполнить охлаждение с помощью проточной воды	В	Отморожение стопы	3	Наложить иммобилизирующий воротник
	Объект		Характеристика																		
А	Термический ожог предплечья	1	Наложить герметизирующую повязку																		
Б	Ранение грудной клетки	2	Выполнить охлаждение с помощью проточной воды																		
В	Отморожение стопы	3	Наложить иммобилизирующий воротник																		

		Г	Травма шейного отдела позвоночника	4	Наложить термоизолирующую повязку	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
40.		Прочитайте текст и установите последовательность.				
		Текст задания: При сильном кровотечении у пострадавшего укажите правильную последовательность наложения кровоостанавливающего жгута в виде жгута-турникета.				
		А. Указать время наложения жгута на записке или жгуте Б. Надеть жгут на конечность В. Вращать вороток Г. Закрепить липучку				
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
41.		А	Б	В	Г	
		Установите последовательность точек перкуссии по передней поверхности грудной клетки:				
		А. Ключицы Б. Надключичные ямки В. I, II, III межреберье Г. Моренгеймовы ямки; Д. IV, V межреберье справа				
42.		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	Д
		Установите соответствие между патологией дыхательной системы и аускультативной картиной:				

			Патология		Аускультативная картина							
		А	ХОБЛ	1	Везикулярное дыхание							
		Б	Двусторонняя пневмония	2	Сухие хрипы							
		В	Острый вирусный бронхит	3	Влажные хрипы							
		Г	ОРЗ, ларингит	4	Шум трения плевры							
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:										
	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г								
	43.	Установите соответствие между патологией дыхательной системы и методом обследования:										
		Патология		Метод обследования								
А		ХОБЛ	1	ОАК; исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови; обзорная рентгенография органов грудной полости в передней и боковой проекции; пульсоксиметрия с измерением SpO ₂ .								
Б		Двусторонняя пневмония	2	ОАК, обзорная рентгенография органов грудной полости в передней и боковой проекции.								
В		Острый вирусный бронхит	3	ОАК; реакция торможения гемагглютинации (РТГА).								
	Г	ОРЗ, ларингит	4	ОАК; обзорная рентгенография органов грудной полости в передней и боковой проекции; микроскопия мокроты; ЭКГ; спирометрия; газовый состав артериальной крови.								

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">А</td> <td style="width: 25%;">Б</td> <td style="width: 25%;">В</td> <td style="width: 25%;">Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
	А	Б	В	Г																													
	44.	Установите соответствие между патологией дыхательной системы и данными физикального обследования: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;">Патология</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;">Данные физикального обследования</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>ХОБЛ</td> <td>1</td> <td>Бочкообразная грудная клетка</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Двусторонняя пневмония</td> <td>2</td> <td>Миндалины отечные, задняя стенка глотки гиперемирована, t =37,4°C.</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Острый вирусный бронхит</td> <td>3</td> <td>Болезненность при пальпации грудной клетки, притупление перкуторного звука , t =38,5°C</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>ОРЗ, ларингит</td> <td>4</td> <td>Носовое дыхание свободное, t =37,4°C.</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">А</td> <td style="width: 25%;">Б</td> <td style="width: 25%;">В</td> <td style="width: 25%;">Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Патология		Данные физикального обследования	А	ХОБЛ	1	Бочкообразная грудная клетка	Б	Двусторонняя пневмония	2	Миндалины отечные, задняя стенка глотки гиперемирована, t =37,4°C.	В	Острый вирусный бронхит	3	Болезненность при пальпации грудной клетки, притупление перкуторного звука , t =38,5°C	Г	ОРЗ, ларингит	4	Носовое дыхание свободное, t =37,4°C.	А	Б	В	Г				
		Патология		Данные физикального обследования																													
	А	ХОБЛ	1	Бочкообразная грудная клетка																													
	Б	Двусторонняя пневмония	2	Миндалины отечные, задняя стенка глотки гиперемирована, t =37,4°C.																													
	В	Острый вирусный бронхит	3	Болезненность при пальпации грудной клетки, притупление перкуторного звука , t =38,5°C																													
	Г	ОРЗ, ларингит	4	Носовое дыхание свободное, t =37,4°C.																													
	А	Б	В	Г																													
45.	Установите последовательность точек перкуссии по боковой поверхности грудной клетки: А. IV межреберье Б. III межреберье В. V межреберье Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">А</td> <td style="width: 33%;">Б</td> <td style="width: 33%;">В</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				А	Б	В																										
А	Б	В																															
46.	Установите последовательность точек перкуссии по задней поверхности грудной клетки:																																

	А. VII, VIII, IX межреберье Б. Надостная область В. Зона, расположенная посередине и перпендикулярно линиям, соединяющим внутренние верхние углы лопаток и остистый отросток VII шейного позвонка Г. Верхние, средние и нижние отделы межлопаточного пространства. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
47.	Установите последовательность точек аускультации по передней поверхности грудной клетки: А. I, II, III межреберье Б. Надключичные ямки В. V межреберье Г. IV межреберье Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г						
48.	Установите последовательность точек аускультации по боковой поверхности грудной клетки: А. IV межреберье Б. III межреберье В. V межреберье Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В					
А	Б	В							
49.	Установите последовательность точек аускультации по задней поверхности грудной клетки: А. VII, VIII межреберье Б. Надостная область В. IX межреберье Г. Верхние, средние и нижние отделы межлопаточного пространства.								

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>									А	Б	В	Г														
А	Б	В	Г																									
	50.	Установите последовательность обследования областей при оценке голосового дрожания: А. Межлопаточная область Б. Надключичная область В. Боковая область Г. Подключичная область Д. Подлопаточная область Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>									А	Б	В	Г	Д													
А	Б	В	Г	Д																								
	51.	Установите последовательность физикального обследования дыхательной системы пациента: А. оценка кожных покровов Б. оценка положения пациента В. оценка пульса на лучевых артериях Г. оценка состояния пальцев рук Д. оценка ЧДД Е. оценка ЧСС Ж. измерение температуры тела З. оценка состояния миндалин и задней стенки глотки И. оценка носового дыхания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> <td>Ж</td> <td>З</td> <td>И</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>									А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И									
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И																				
	52.	Установите правильную последовательность действий:																										

	А. представиться, обозначить свою роль Б. поздороваться, предложить сесть на стул В. информировать пациента о предстоящей манипуляции Г. спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией, ФИО и возраст Д. осведомиться о самочувствии пациента Е. получить согласие на проведение обследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е								
А	Б	В	Г	Д	Е										
53.	Установите правильную последовательность действий: А. Обработать руки гигиеническим способом Б. Надеть перчатки В. Удобно расположиться рядом с пациентом Г. Убедиться в наличии всего необходимого Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г										
А	Б	В	Г												
54.	Укажите правильное соответствие: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Шпатель</td> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Контейнер для сбора отходов класса А</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Упаковка от спиртовой салфетки</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Упаковка от шпателя</td> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Контейнер для сбора отходов класса Б</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Спиртовая салфетка</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Перчатки</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:	А	Шпатель	1	Контейнер для сбора отходов класса А	Б	Упаковка от спиртовой салфетки	В	Упаковка от шпателя	2	Контейнер для сбора отходов класса Б	Г	Спиртовая салфетка	Д	Перчатки
А	Шпатель	1	Контейнер для сбора отходов класса А												
Б	Упаковка от спиртовой салфетки														
В	Упаковка от шпателя	2	Контейнер для сбора отходов класса Б												
Г	Спиртовая салфетка														
Д	Перчатки														


		A	Б	В	Г	Д													
	55.	Установите последовательность действий: А. Пальпация поверхностных лимфоузлов Б. Сравнительная перкуссия грудной клетки В. Осмотр грудной клетки Г. Сравнительная аускультация грудной клетки Д. Пальпация грудной клетки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						A	Б	В	Г	Д							
A	Б	В	Г	Д															
	56.	Установите последовательность действий при завершении обследования: А. Сообщить пациенту об окончании обследования Б. Взять салфетку, обработать стетофонедоскоп, снять перчатки В. Сообщить о подготовке письменного заключения Г. Обработать руки гигиеническим способом Д. Заполнить медицинскую документацию Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						A	Б	В	Г	Д							
A	Б	В	Г	Д															
	57.	Установите соответствие: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Перкуссия по боковой поверхности грудной клетки</td> <td>1</td> <td>Опустить руки</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Перкуссия по передней поверхности грудной клетки</td> <td>2</td> <td>Сложить руки в замок на затылке</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Перкуссия по задней поверхности грудной клетки</td> <td>3</td> <td>Наклониться вперед, опустить голову, скрестить руки на</td> </tr> </table>						А	Перкуссия по боковой поверхности грудной клетки	1	Опустить руки	Б	Перкуссия по передней поверхности грудной клетки	2	Сложить руки в замок на затылке	В	Перкуссия по задней поверхности грудной клетки	3	Наклониться вперед, опустить голову, скрестить руки на
А	Перкуссия по боковой поверхности грудной клетки	1	Опустить руки																
Б	Перкуссия по передней поверхности грудной клетки	2	Сложить руки в замок на затылке																
В	Перкуссия по задней поверхности грудной клетки	3	Наклониться вперед, опустить голову, скрестить руки на																

				груди, положить ладони на плечи	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	
58.		Установите соответствие между патологией дыхательной системы и аускультативной картиной, после просьбы к пациенту глубоко подышать ртом и/или откашляться:			
			Патология		
	А	ХОБЛ	1	Аускультативная картина без изменений	
	Б	Двусторонняя пневмония	2	Дополнительные шумы усилились	
	В	ОРЗ, ларингит	3	Дополнительные шумы изменили свою локализацию	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	
59.		Установите соответствие:			
	А	Гидроторакс	1	Ослабление голосового дрожания	
	Б	Очаговое воспалительное уплотнение			
	В	Эмфизема легких	2	Усиление голосового дрожания	
	Г	Компрессионный ателектаз			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

60.	Установите соответствие между патологией дыхательной системы и характерным для нее положением пациента:			
		Патология		Положение пациента
	A	ХОБЛ	1	Пассивное
	B	Двусторонняя пневмония	2	Активное
	B	Острый вирусный бронхит	3	Ортопноэ
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	A	B	B	
Задания открытого типа				
	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: ...			
1.	Текст задания: Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?			
2.	Текст задания: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова бригады «Скорой медицинской помощи» при ДТП?			
3.	Текст задания: Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении компрессий грудной клетки?			
4.	Текст задания: В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?			
5.	Текст задания: При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, с чего начинают первую помощь?			
6.	Текст задания: Какова первая помощь при травме волосистой части головы?			
7.	Текст задания: При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его необходимо уложить:			
8.	Текст задания: На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?			

9.	Текст задания: О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?
10.	Текст задания: Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
11.	Текст задания: С чего необходимо начать извлечение инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?
12.	Текст задания: Пострадавшему с инородным телом, попавшим в дыхательные пути, спасатель произвел 5 ударов по межлопаточной области, однако, данный прием оказался не эффективным, инородное тело не удалено. Какие дальнейшие действия спасателя?
13.	Текст задания: Пострадавшему с инородным телом, попавшим в дыхательные пути, спасатель произвел и 5 ударов по межлопаточной области, и 5 надавливаний на эпигастральную область, однако, удалить инородное тело не удалось. Какие дальнейшие действия спасателя?
14.	Текст задания: Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?
15.	Текст задания: Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?
16.	Текст задания: Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?
17.	Текст задания: В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
18.	Текст задания: Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?
19.	Текст задания: Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления?
20.	Текст задания: Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства?
21.	Текст задания: Что такое АНД и в каких случаях он применяется?
22.	Где находится моренгеймова ямка?
23.	Что оценивается при осмотре грудной клетки?
24.	Увеличение каких лимфоузлов характерно для ОРЗ, ларингита?
25.	Что такое ХОБЛ?


	26.	Какие обязательные лабораторные диагностические исследования необходимо проводить при внебольничной пневмонии?
	27.	Какие обязательные лабораторные диагностические исследования необходимо проводить при внебольничной пневмонии?
	28.	Дайте определение пневмонии
	29.	При каких патологиях отмечается отставание половины грудной клетки в акте дыхания?
	30.	От чего зависит эластичность грудной клетки?
	31.	Назовите наиболее частые причины увеличения ригидности грудной клетки
	32.	На чем основано определение голосового дрожания?
	33.	Как определить голосовое дрожание?
	34.	Как проводится сравнительная перкуссия?
	35.	Какие существуют признаки хронической гипоксии?
	36.	Перечислите и охарактеризуйте типы дыхания
	37.	Перечислите необходимый перечень медицинского оборудования для проведения физикального обследования дыхательной системы
	38.	Дайте характеристику нормостенической форме грудной клетки
	39.	Текст задания: Расшифруйте электрокардиограмму:



40. Текст задания: Расшифруйте электрокардиограмму:



41. Текст задания: Расшифруйте электрокардиограмму:



ОПК-7

Практические задания – демонстрация практических навыков

1. Ситуация №1 «Полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего, вызванное инородным телом с последующей остановкой дыхания и кровообращения (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, подлежащий дефибрилляции)»

Чек-лист:

№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет
1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи	
	<i>Приступил к первой помощи пострадавшему с инородным телом верхних дыхательных путей</i>	
2.	Спросил пострадавшего: «Вы подавились?»	
3.	Наклонил пострадавшего вперед	
4.	Нанес 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего	
5.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого удара	
6.	Выполнил 5 надавливаний своим кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади	
7.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого надавливания	
	<i>Определил признаки жизни</i>	

	8.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
	9.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
	10.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды	
	11.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
	12.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
	13.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
		<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
	14.	• факт вызова бригады	
	15.	• место (адрес) происшествия	
	16.	• количество пострадавших	
	17.	• пол	
	18.	• примерный возраст	
	19.	• состояние пострадавшего	
	20.	• объем оказываемой помощи	
		<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
	21.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
	22.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
	23.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	
		<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>	
	24.	Совершал 30 надавливаний подряд	
	25.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины	
	26.	Не сгибал руки в локтях	
	27.	Отсчитывал надавливания вслух	
		<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>	
	28.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку	
	29.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	
	30.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	

		31.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		32.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		33.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		34.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		
		35.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего		
			<i>Применение АНД</i>		
		36.	Включил АНД		
		37.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего		
		38.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма		
		39.	Нажал на кнопку «Разряд» по команде АНД		
		40.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда		
		41.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку		
		42.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД		
			<i>Показатели тренажера:</i>		
		43.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)		
		44.	Адекватное положение рук при надавливании (не менее 80%)		
		45.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)		
		46.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)		
		47.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)		
			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>		
		48.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку		
		49.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания		
		50.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		
		51.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		
		52.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков,		

			бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)		
		53.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации		
		54.	Было выбрано неправильное место для нанесения ударов		
		55.	Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот		
	2	Ситуация №2 «Полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего, вызванное инородным телом с последующей остановкой дыхания и кровообращения (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; <u>ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции</u>)» Чек-лист:			
		№	ПАРАМЕТР	Да/Нет	
		1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи		
			<i>Приступил к первой помощи пострадавшему с инородным телом верхних дыхательных путей</i>		
		2.	Спросил пострадавшего: «Вы подавились?»		
		3.	Наклонил пострадавшего вперед		
		4.	Нанес 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего		
		5.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого удара		
		6.	Выполнил 5 надавливаний своим кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади		
		7.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого надавливания		
			<i>Определил признаки жизни</i>		
		8.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи		
		9.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»		
		10.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды		
		11.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути		
		12.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего		

		13.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
			<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
		14.	• факт вызова бригады	
		15.	• место (адрес) происшествия	
		16.	• количество пострадавших	
		17.	• пол	
		18.	• примерный возраст	
		19.	• состояние пострадавшего	
		20.	• объем оказываемой помощи	
			<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
		21.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
		22.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
		23.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	
			<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>	
		24.	Совершал 30 надавливаний подряд	
		25.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины	
		26.	Не сгибал руки в локтях	
		27.	Отсчитывал надавливания вслух	
			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>	
		28.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку	
		29.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	
		30.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	
		31.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох	
		32.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего	
		33.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего	
		34.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего	
		35.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего	

		<i>Применение АНД</i>	
		36. Включил АНД	
		37. Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего	
		38. Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма	
		39. По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку	
		40. Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД	
		<i>Показатели тренажера:</i>	
		41. Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)	
		42. Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)	
		43. Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)	
		44. Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)	
		45. Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)	
		<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>	
		46. Отсутствовали надавливания на грудную клетку	
		47. Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания	
		48. Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях	
		49. Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)	
		50. Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркала, перышка и т.п.)	
		51. Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации	
		52. Было выбрано неправильное место для нанесения ударов	
		53. Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот	
	3	Ситуация №3 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; <u>ритм, подлежащий дефибриляции</u>)» Чек-лист:	

№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет
1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи	
	<i>Определил признаки жизни</i>	
2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
3.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
4.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды	
5.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
6.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
7.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
	<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
8.	• факт вызова бригады	
9.	• место (адрес) происшествия	
10.	• количество пострадавших	
11.	• пол	
12.	• примерный возраст	
13.	• состояние пострадавшего	
14.	• объем оказываемой помощи	
	<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
15.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
16.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
17.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	
	<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>	
18.	Совершал 30 надавливаний подряд	
19.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины	
20.	Не сгибал руки в локтях	
21.	Отсчитывал надавливания вслух	

			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>		
		22.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку		
		23.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		24.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		25.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		26.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		27.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		28.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		
		29.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего		
			<i>Применение АНД</i>		
		30.	Включил АНД		
		31.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего		
		32.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма		
		33.	Нажал на кнопку «Разряд» по команде АНД		
		34.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда		
		35.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку		
		36.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД		
			<i>Показатели тренажера:</i>		
		37.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)		
		38.	Адекватное положение рук при надавливании (не менее 80%)		
		39.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)		
		40.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)		
		41.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)		
			<i>Придание устойчивого бокового положения</i>		
		42.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи		
		43.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»		

		44.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	
		45.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	
		46.	Запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
		47.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
		48.	Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд	
		49.	Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу	
		50.	Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего	
		51.	Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу	
		52.	Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги	
		53.	Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу	
		54.	Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей	
		55.	Проверил признаки дыхания у пострадавшего	
			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>	
		56.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку	
		57.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания	
		58.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях	
		59.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)	
		60.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)	
		61.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации	
		62.	Повернул пострадавшего «от себя»	
		63.	Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения	
		64.	Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения	
	4	Ситуация №4 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после		

реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции)»

Чек-лист:

№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет
1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи	
	<i>Определил признаки жизни</i>	
2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
3.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
4.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды	
5.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
6.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
7.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
	<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
8.	• факт вызова бригады	
9.	• место (адрес) происшествия	
10.	• количество пострадавших	
11.	• пол	
12.	• примерный возраст	
13.	• состояние пострадавшего	
14.	• объем оказываемой помощи	
	<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
15.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
16.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
17.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	
	<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>	
18.	Совершал 30 надавливаний подряд	

		19.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины		
		20.	Не сгибал руки в локтях		
		21.	Отсчитывал надавливания вслух		
			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>		
		22.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку		
		23.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		24.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		25.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		26.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		27.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		28.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		
		29.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего		
			<i>Применение АНД</i>		
		30.	Включил АНД		
		31.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего		
		32.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма		
		33.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку		
		34.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД		
			<i>Показатели тренажера:</i>		
		35.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)		
		36.	Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)		
		37.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)		
		38.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)		
		39.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)		
			<i>Придание устойчивого бокового положения</i>		
		40.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи		

		41.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»		
		42.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		43.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		44.	Запрокинул голову, открывая дыхательные пути		
		45.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего		
		46.	Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд		
		47.	Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу		
		48.	Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего		
		49.	Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу		
		50.	Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги		
		51.	Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу		
		52.	Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей		
		53.	Проверил признаки дыхания у пострадавшего		
			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>		
		54.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку		
		55.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания		
		56.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		
		57.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		
		58.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)		
		59.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации		
		60.	Повернул пострадавшего «от себя»		
		61.	Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения		
		62.	Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения		

	5	Проверяемый практический навык: проведение аускультации легких в условиях медицинской организации		
		Чек-лист:		
		№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет
		1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться	
		2.	Попросить пациента назвать ФИО и дату рождения	
		3.	Сообщить пациенту о процедуре, объяснить ход и цель процедуры	
		4.	Убедиться в наличии у пациента информированного добровольного согласия на предстоящую процедуру	
			Подготовка к процедуре	
		5.	Попросить пациента освободить верхнюю часть туловища от одежды	
		6.	Предложить пациенту встать или сесть с опущенными вдоль туловища руками	
		7.	Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком	
		8.	Попросить пациента во время обследования дышать ровно, через нос	
		9.	Убедиться, что акустическая головка стетофонендоскопа находится в рабочем положении	
		10.	Встать сбоку или спереди от пациента	
		11.	Вставить оливы стетофонендоскопа в наружные слуховые проходы	
			Выполнение процедуры	
		12.	Поставить акустическую головку стетофонендоскопа в симметричные участки спереди правой и левой половины грудной клетки в точки сравнительной перкуссии в последовательности:	
		13.	В надключичную ямку справа и слева	
		14.	В 1-е межреберье (подключичную ямку) по среднеключичной линии справа и слева	
		15.	Во 2-е межреберье по срединно-ключичной линии справа и слева	
		16.	В 3-е, 4-е и 5-е межреберье по срединно-ключичной линии справа	
		17.	Предложить пациенту поднять и сложить кисти рук на затылке	
		18.	Поставить акустическую головку стетофонендоскопа в симметричные	

			участки боковой поверхности грудной клетки в точки сравнительной перкуссии справа и слева в последовательности:		
		19.	В 4-е и 5-е межреберье по передне-подмышечной линии справа и слева		
		20.	В 4-е и 5-е межреберье по средне-подмышечной линии (в подмышечной ямке) справа и слева		
		21.	Попросить пациента опустить руки		
		22.	Встать сзади от пациента		
		23.	Попросить пациента наклониться вперед, скрестить руки на груди, положив ладони на плечи		
		24.	Поставить акустическую головку стетофонендоскопа в симметричные участки сзади правой и левой половины грудной клетки в точки сравнительной перкуссии в последовательности:		
		25.	В надлопаточной области справа и слева		
		26.	В межлопаточной области в 6-м межреберье слева и справа		
		27.	В межлопаточной области в 7-м межреберье слева и справа		
		28.	В 8-м межреберье по паравертебральной линии слева и справа		
		29.	В 8-м межреберье по лопаточной линии слева и справа		
		30.	В 8 межреберье по задне-подмышечной линии слева и справа		
		31.	В 9-м межреберье по паравертебральной линии слева и справа		
		32.	В 9-м межреберье по лопаточной линии слева и справа		
		33.	В 9-м межреберье по задне-подмышечной линии слева и справа		
		34.	Попросить пациента выпрямиться и опустить руки		
		35.	Уточнить у пациента о его самочувствии		
		36.	Сообщить пациенту, что осмотр завершен, можно одеться		
			Завершение процедуры		
		37.	Вскрыть первую стерильную салфетку с кожным антисептиком		
		38.	Поместить упаковку от использованной салфетки с кожным антисептиком в емкость для медицинских отходов класса А		
		39.	Обработать акустическую головку стетофонендоскопа стерильной салфеткой с кожным антисептиком		
		40.	Поместить использованную салфетку с кожным антисептиком в емкость для медицинских отходов класса А		

		41.	Вскрыть вторую и третью стерильные салфетки с кожным антисептиком		
		42.	Поместить упаковки от использованных салфеток с кожным антисептиком в емкость для медицинских отходов класса А		
		43.	Обработать оливы стетофонендоскопа стерильными салфетками с кожным антисептиком		
		44.	Поместить использованные салфетки с кожным антисептиком в емкость для медицинских отходов класса А		
		45.	Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком		
		46.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации		
	6	Проверяемый практический навык: проведение электрокардиографии в условиях медицинской организации. Чек-лист:			
		№	ПАРАМЕТР	Да/Нет	
		1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться		
		2.	Попросить пациента назвать ФИО, дату рождения		
		3.	Сообщить пациенту о процедуре, объяснить цель и ход процедуры		
		4.	Убедиться в наличии у пациента информированного добровольного согласия на предстоящую процедуру		
			Подготовка к процедуре		
		5.	Проверить герметичность, визуальную целостность упаковок и срок годности стерильных салфеток с кожным антисептиком		
		6.	Предложить или помочь пациенту раздеться до пояса и обнажить область обеих голени		
		7.	Предложить пациенту занять удобное положение лежа на спине на кушетке, застеленной простыней одноразовой из нетканого материала		
		8.	Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком		
			Выполнение процедуры		
		9.	Нанести на пластинчатые электроды электропроводящий гель и установить их в следующем порядке:		
		10.	- красный цвет (R) – внутренняя поверхность правого предплечья на 3-5		

			см выше запястья		
	11.		- желтый цвет (L) – внутренняя поверхность левого предплечья на 3-5 см выше запястья		
	12.		- зеленый цвет (F) – внутренняя поверхность левой голени на 4-5 см выше лодыжки		
	13.		- черный цвет (N, заземляющий провод) – внутренняя поверхность правой голени на 4-5 см выше лодыжки		
	14.		Перед установкой грудных электродов нанести электропроводящий гель на электроды или кожу в местах их установления		
	15.		На грудную клетку пациента установить 6 грудных электродов, используя резиновые груши-присоски в следующем порядке: V1 – IV межреберье по правому краю грудины (красный)		
	16.		V2 – IV межреберье по левому краю грудины (желтый)		
	17.		V4 – V межреберье по срединно-ключичной линии (коричневый)		
	18.		V3 – посередине между V2 и V4 (зеленый)		
	19.		V5 – V межреберье по передней подмышечной линии на горизонтальном уровне V4 (черный)		
	20.		V6 – V межреберье по средней подмышечной линии на горизонтальном уровне V4 (фиолетовый)		
	21.		Установить стандартное усиление кардиографа (1mV=10 мм), скорость движения ленты (25 или 50мм/сек) и режим работы прибора (ручной или автоматический). Включить тумблер электрокардиографа		
	22.		Нажать кнопку «пуск» и провести последовательно запись электрокардиограммы во всех стандартных и грудных отведениях		
	23.		По завершении записи отсоединить ленту от аппарата и оценить содержание записи на предмет неотложных состояний		
			Завершение процедуры		
	24.		По завершении процедуры выключить тумблер электрокардиографа		
	25.		Снять электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода с правой голени		
	26.		Сообщить пациенту об окончании процедуры		
	27.		Уточнить у пациента о его самочувствии		
	28.		Предложить пациенту или помочь, удалить излишки		

			электропроводящего геля бумажной салфеткой, одеться		
		29.	Поместить бумажную салфетку в емкость для медицинских отходов класса А		
		30.	Вскрыть упаковки с стерильными салфетками с кожным антисептиком для обработки электродов, упаковки поместить в емкость для медицинских отходов класса А		
		31.	Обработать электроды стерильными салфетками с кожным антисептиком		
		32.	Поместить использованные салфетки с кожным антисептиком в емкость для медицинских отходов класса А		
		33.	Использованную простыню одноразовую из нетканого материала поместить в емкость для медицинских отходов класса А		
		34.	Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком		
		35.	Электрокардиограмму подписать: фамилия, имя, отчество пациента, число, месяц, год рождения, дата и время регистрации электрокардиограммы, личная подпись		
		36.	Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации		