

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.08.2026 13:02:03
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Стоматология

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

по специальности 31.05.01 Лечебное дело
направленность (профиль): Лечебное дело

Квалификация выпускника
Врач-лечебник

Форма обучения
очная

Разработчик (и): кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Филимонова Любовь Борисовна	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой
Белов Дмитрий Игоревич	-	Ассистент кафедры

Рецензент (ы):

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Гуськов Александр Викторович	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Черкесова Светлана Ивановна	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой терапевтической и детской стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Лечебное дело
(протокол от 17.04.2026 N 5)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля) Стоматология.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК-2 Способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза	54	90
ОПК-7 Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	31	43
Итого	85	133

1.3. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

- фантомы для удаления зубов;
- набор инструментов для удаления зубов;
- рентгенологические снимки.

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля)
Стоматология

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией												
ПК-2 Способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза, ОПК-7 Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности		Задания закрытого типа												
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза острый периодонтит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
	А	Б	В	Г	Д	Е								
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза хронический периодонтит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е							
А	Б	В	Г	Д	Е									
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза острый периостит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)													

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза хронический периостит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза острая стадия остеомиелита проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза хроническая стадия остеомиелита проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									

7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза одонтогенный синусит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
8.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза одонтогенный лимфаденит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
9.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 1.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза ретенция зуба 1.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента:												

		А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
11.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза перикоронит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
12.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза сиалоаденит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
13.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза ретенция зуба 2.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация												

		Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
14.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза ретенция зуба 3.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
15.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза ретенция зуба 4.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
16.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 1.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)												

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	17.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 2.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	18.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 3.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	19.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 2.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									

	20.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 1.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="465 448 804 523"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	21.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 1.3 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="465 858 804 938"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	22.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 2.1 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="465 1273 804 1353"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	23.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 3.5 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия												

		Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
24.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 4.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
25.		Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 4.3 проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
26.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Коллапс - это А) аллергическая реакция на антиген Б) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса В) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания Г) потеря мышечного тонуса с сохранением сознания												

	Запишите выбранный ответ – букву А Б В Г Д
27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Затруднение при глотании появляется при флегмоне А) скуловой Б) щечной области В) околоушно-жевательной Г) окологлоточного пространства Запишите выбранный ответ – букву А Б В Г Д
28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Общесоматическая симптоматика при флегмоне подвисочной области заключается А) в интоксикации Б) в судорожной готовности В) в респираторном синдроме Г) в гипертоническом синдроме Запишите выбранный ответ – букву А Б В Г Д
29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Типичным клиническим признаком флегмоны окологлоточного пространства является А) асимметрия лица Б) затруднение дыхания В) затрудненное открывание рта Г) выбухание подъязычных валиков Запишите выбранный ответ – букву А Б В Г Д
30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Причиной для развития периостита является А) острый пародонтит Б) ушиб мягких тканей лица В) фиброма альвеолярного отростка Г) обострение хронического гайморита Запишите выбранный ответ - букву А Б В Г Д
31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Причиной развития травматического остеомиелита челюстей является

	А) возраст больного Б) острый лимфаденит В) травма плохо изготовленным протезом Г) сила и направление повреждающего фактора Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Боковая киста шеи локализуется А) в подподбородочной области Б) в поднижнечелюстной области В) по переднему краю m. trapezius Г) в средней трети шеи, по переднему краю m. sternocleidomastoideus Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Кисты слюнных желез относятся А) к опухолям Б) к воспалительным заболеваниям В) к опухолеподобным образованиям Г) к специфическим воспалительным заболеваниям Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Основным симптомом перелома нижней челюсти является А) головная боль Б) носовое кровотечение В) патологическая подвижность отломков нижней челюсти Г) боль в височно-нижнечелюстных суставах Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Мышца, опускающая нижнюю челюсть А) двубрюшная Б) круговая рта В) поднимающая угол рта Г) собственно жевательная					

		Запишите выбранный ответ - букву					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
36.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Минипластины отломков челюстей фиксируют А) спицей Б) шурупами В) проволочной лигатурой Г) магнитами Запишите выбранный ответ - букву					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
37.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через А) сонное отверстие Б) овальное отверстие В) остистое отверстие Г) круглое отверстие Запишите выбранный ответ - букву					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
38.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне дна полости рта чаще всего бывает абсцесс А) в подвисочной ямке Б) в жевательной мышце В) в околоушной слюнной железе Г) в заднечелюстном и окологлоточном пространстве Запишите выбранный ответ - букву					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
39.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Укажите достоверные рентгенологические признаки острого гнойного одонтогенного гайморита А) понижение прозрачности пазухи Б) тень неравномерной величины В) понижение прозрачности пазухи с деструкцией нижней стенки Г) повышение прозрачности стенки Запишите выбранный ответ - букву					
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
40.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:					

	Выполняя разрез при лечении флегмоны околоушно-жевательной области, можно повредить А) лицевую артерию Б) щитовидную железу В) околоушную слюнную железу Г) подъязычную слюнную железу Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Типичным клиническим признаком периостита является А) асимметрия лица Б) подвижность всех зубов В) затрудненное открывание рта Г) выбухание подъязычных валиков Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является воспалительный процесс А) в лимфоузлах Б) в слюнных железах В) в периапикальных тканях Г) в верхнечелюстной пазухе Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Причиной развития хронического одонтогенного остеомиелита челюстей является А) перелом челюсти Б) острый лимфаденит В) снижение реактивности организма Г) наличие хронических очагов воспаления в челюсти снижение реактивности организма, наличие хронических очагов воспаления в челюсти Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Актиномикоз является А) пороком развития Б) дистрофическим процессом					

	В) опухолеподобным процессом Г) специфическим воспалительным заболеванием Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Карбункул – это А) специфическое поражение придатков кожи Б) острое гнойное воспаление потовых желез В) серозное воспаление волосяных фолликулов Г) разлитое острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Основным клиническим проявлением кисты нижней челюсти является А) боль Б) нарушение глотания В) плотное обызвествленное образование Г) безболезненная деформация в виде вздутия Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Возбудителем эпидемического паротита является А) стрептококк Б) стафилококк В) фузобактерия Г) фильтрующий вирус Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Основным симптомом неврита тройничного нерва является А) симптом Венсана Б) длительные парестезии В) длительные ноющие боли Г) кратковременные парестезии Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		

49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Перелом основания черепа чаще сочетается А) с переломом нижней челюсти Б) с переломом верхней челюсти по верхнему уровню В) с переломом скуловой кости Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Мышца, поднимающая нижнюю челюсть А) височная Б) круговая рта В) поднимающая угол рта Г) подбородочно-подъязычная Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
51.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой из рентгенологических признаков характерен для перелома нижней челюсти А) нарушение целостности кости (щель перелома) Б) разрежение костной ткани В) деструкция Г) очаги склероза и разряжения Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Укажите варианты комбинированной травмы А) перелом нижней челюсти + ожог лица Б) перелом голени + перелом нижней челюсти + сотрясение головного мозга В) термический ожог лица + ожог кистей рук щелочью + перелом нижней челюсти Г) верны ответы А) и Б) Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
53.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Что не является источником эпителизации ожоговой раны? А) края здоровой кожи Б) протоки сальных желез В) протоки потовых желез					

	Г) жировая клетчатка Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является А) травматический остеомиелит Б) пародонтит В) кровотечение Г) нагноение костной раны Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
Задания открытого типа						
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Клиническая анатомия верхней челюсти. Иннервация, кровообращение.					
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения.					
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника, диагностика.					
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Клиническая анатомия нижней челюсти. Иннервация, кровоснабжение.					
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Этиология, патогенез, классификация одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.					
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Аденофлегмона. Клиника, диагностика, принципы лечения.					
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Методы обследования стоматологических больных.					
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный гайморит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.					
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Сифилис. Проявления в полости рта.					
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Строение зуба. Зубная формула в постоянном и молочном прикусе.					
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация пульпитов. Дифференциальная диагностика. Клиника.					
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника, дифференциальная диагностика.					

13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Мышцы ЧЛЮ, поднимающие и опускающие нижнюю челюсть.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Показания и противопоказания к операции удаления зуба.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый герпетический стоматит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Мимические мышцы лица, функция, иннервация.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Анестезия в стоматологии. Виды. Классификация местных анестетиков.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация заболеваний слюнных желез.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Строение зуба, ткани зуба.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Клиника. Диагностика. Лечение.
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Периостит челюстей. Клиника, диагностика, принципы лечения.
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Фурункулы ЧЛЮ. Особенности клиники. Принципы лечения.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Неврит лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика.
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кровоснабжение и иннервация ЧЛЮ.
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Невралгия ветвей тройничного нерва. Этиология, диагностика, лечение.
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Роль внутренних и внешних факторов в возникновении и развитии кариеса.
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Слюнные железы. Роль слюны в полости рта.
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: СПИД-маркеры в полости рта.
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Слюнокаменная болезнь. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кариес зубов, анатомо-физиологические особенности твердых тканей зуба.
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

	Гингивит – как маркер общих заболеваний.
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Понятие обезболивания в стоматологии. Виды обезболивания. Анестетики.
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный лимфаденит. Этиология, клиника, лечение.
34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Грибковые поражения слизистой полости рта, языка.
35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Актиномикоз, патогенез, этиология, классификация.
36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Болезнь Шегрена. Этиология, клиника, принципы лечения.
37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кровоснабжение верхней челюсти и нижней челюсти.
38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Лейкоплакия. Этиология, клиника, принципы комплексного лечения.
39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Иннервация ЧЛЮ.
40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Туберкулез. Проявление в полости рта. Клиника, диагностика.
41.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Образование и развитие зубной бляшки. Её роль в возникновении кариеса.
42.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Лимфадениты ЧЛЮ. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения.
43.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Сиалоденит. Клиника, диагностика, лечение. Воспалительные заболевания слюнных желез. Классификация, клиника, диагностика, лечение.
44.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ороантральное сообщение: причины, клиника, диагностика, лечение, исходы.
45.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Заболевания ВНЧС: классификация, этиология, клиника, диагностики, дифференциальная диагностика, комплексное лечение.
46.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Послеоперационный паротит, ложный паротит Герценберга. Клиника, лечение.
47.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Методы осмотра челюстно-лицевой области и полости рта пациентов.
48.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

		Нарушение функций слюноотделения (гипо- и гиперсаливация). Причины, клиника, лечение.
49.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Альвеолит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.
50.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Строение зубов. Отличие молочных зубов от постоянных.
51.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Рожистое воспаление ЧЛЮ.
52.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Микрофлора полости рта. Роль в возникновении кариеса.
53.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта.
54.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Операция удаления зуба. Правила удаления, инструменты.
55.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Тромбофлебит угловой вены лица. Клиника, диагностика, лечение.
56.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Флюороз зубов. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы профилактики.
57.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение.
58.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Одонтогенный гайморит. Клиника, диагностика, лечение.
59.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Классификация заболеваний пародонта.
60.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Международная классификация злокачественных опухолей (ВОЗ)
61.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Перелом скуловой кости и скуловой дуги: клиника, диагностика, лечение.
62.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Жевательные мышцы ЧЛЮ. Мимические мышцы ЧЛЮ.
63.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
64.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Периодонт: строение, функции. Классификация периодонтитов.
65.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Гистологическое строение и химический состав твердых тканей зуба.
66.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	

	Болезни пульпы. Классификация.
67.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение.
68.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хроническая очаговая одонтогенная инфекция: патогенез, клиника, диагностика.
69.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Патология твердых тканей зубов некариозного происхождения.
70.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Специфические воспалительные процессы ЧЛО. Этиология. Патогенез. Классификация.
71.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная М., 30 лет, с жалобами на кратковременные боли в 24 зубе при приеме пищи. Боль появилась после выпадения пломбы месяц назад. Объективно: на апроксимально-медиальной поверхности 24 зуба глубокая кариозная полость. Зондирование болезненно по дну и стенкам полости, реакция на холод болезненная, кратковременная, перкуссия безболезненна. 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Назовите дополнительные методы исследования, которые нужно провести для уточнения диагноза. 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Назовите этапы лечения.
72.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 27 лет обратился с жалобой на наличие безболезненного опухолевидного образования в подъязычной области справа, которое заметил около полутора месяцев назад. Связывает его появление с частым употреблением варёной рыбы, которую очень любит. Образование медленно увеличивалось в размерах. Неделю тому назад, после приема грубой пищи, обратил внимание на выделение изо рта большого количества вязкой прозрачной жидкости без вкуса и запаха, после чего образование уменьшилось, но через сутки оно вновь стало увеличиваться и достигло прежних размеров, что и вынудило пациента обратиться к врачу. При внешнем осмотре патологических изменений не выявлено. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное. В подъязычной области справа имеется опухолевидное образование размерами 3,5 x 2,0 x 1 см, вытянутой, округло-овальной формы, мягко-эластической консистенции, безболезненное. Слизистая оболочка над ним истончена, полупрозрачная. Сквозь неё просвечивает скопившееся содержимое голубоватого оттенка. Основание языка незначительно смещено в здоровую сторону. При пункции опухолевидного образования получена вязкая, тягучая, прозрачная жидкость. 1. Поставьте диагноз. 2. Какова возможная причина заболевания? 3. Анатомо-топографическое положение подъязычных слюнных желез. 4. С чем связано уменьшение размеров новообразования? 5. Что представляет собой вязкая, тягучая жидкость?

	6. Варианты хирургического лечения данного заболевания. Какие осложнения возможны при проведении операции?
73.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 42 лет поступил в клинику с жалобами на невозможность закрыть рот после акта зевания. При осмотре лицо больного вытянуто в длину за счет смещения нижней челюсти книзу и кпереди. Рот 86 полуоткрыт, из него самопроизвольно вытекает слюна, попытки закрыть рот ни к чему не приводят, только вызывают боль в мышцах и в области височнонижнечелюстных суставов (ВНЧС) с обеих сторон. Больной расстроен и беспомощен. Речь неразборчива. При пальпации в области височнонижнечелюстных суставов наличия суставных головок в ямках не определяется. 1. Поставьте диагноз. 2. Какие клинические данные, отсутствующие в описании, характерны для данного вида патологии? 3. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 4. Перечислите факторы, способствующие возникновению данного вида патологии. 5. Классификация данного вида патологии. 6. Проведите дифференциальную диагностику. 7. Методы устранения данной патологии через 1-3 часа после случившегося. 8. Тактика ведения больных после устранения данной патологии.
74.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Через 5 минут после проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина в количестве 5 мл для удаления 14 зуба, у больного появилось ощущение слабости, бледность кожных покровов, ощущение тяжести за грудиной, шумное дыхание, осиплость голоса, сердцебиение, холодный пот, АД снизилось до 90/50 мм.рт.ст. Затем, после судорог, возникла потеря сознания. 1. О каком осложнении может идти речь? 2. С какими состояниями необходимо дифференцировать описанное осложнение? 3. По каким признакам может проводиться дифференциальная диагностика? 4. Изложите последовательность неотложных мероприятий по борьбе с возникшим состоянием. 5. Каковы возможные варианты течения описанного патологического состояния? 6. Перечислите осложнения местной анестезии общего характера? 7. Профилактика осложнений при местном обезболивании.
75.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: У пациентки, находящейся на 4 месяце беременности возникла необходимость удаления разрушенного 38 зуба по поводу обострения хронического периодонтита. 1. Существуют ли противопоказания к удалению зуба? 2. Какие анестетики наиболее предпочтительны в данной ситуации? 3. Как необходимо подготовить больную к операции удаления зуба?

		4. В какой период беременности наиболее рационально проводить плановые стоматологические вмешательства? 5. Какую анестезию следует выполнить? 6. Какие чувствительные нервы, помимо ветвей V пары, участвуют в иннервации слизистой оболочки ретромолярного треугольника и как их блокировать? 7. Каким инструментом можно удалить 38 зуб? Опишите методику. 8. Особенности послеоперационного периода у беременных.
76.		Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Каретой скорой медицинской помощи в челюстно-лицевое отделение городской больницы доставлен больной в возрасте 45 лет с жалобами на сильные ноющие боли в области припухлости на верхней челюсти справа, высокую температуру (до 39,5° С), потрясающие ознобы, общую слабость, недомогание, плохой сон и аппетит. Состояние больного средней тяжести. Заболевание связывает с удаленным три дня тому назад 17 зубом, который был долгое время разрушен и неоднократно беспокоил. Местно: выраженная асимметрия лица за счет припухлости в верхнем отделе правой щёчной, скуловой и подглазничной областях справа. Естественные складки сглажены, угол рта справа опущен, глазная щель справа сужена. Кожные покровы над припухлостью гиперемизированы, имеется коллатеральный воспалительный отек мягких тканей, пальпация в центре припухлости болезненна. Кожа в этом участке с трудом собирается в складку. Пальпируются увеличенные множественные, болезненные регионарные лимфатические узлы. Открывание рта слегка затруднено – контрактура 1 степени. В полости рта: имеется гиперемия слизистой оболочки в области альвеолярного отростка с вестибулярной и небной сторон в проекции удалённого 17 зуба. Переходная складка от 17 до 13 зуба сглажена. Пальпируется болезненный инфильтрат по переходной складке от 17 до 13 зуба с флюктуацией в центре. Лунка удаленного ранее 17 зуба заполнена остатками распавшимся кровяного сгустка, стенки её покрыты серовато-грязным налетом. Имеется неприятный запах изо рта, подвижность интактных 16, 15 и 14 зубов. 1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Классификация заболевания. 3. Какие дополнительные методы обследования, позволяющие уточнить диагноз, не указаны в условии задачи? 4. Поставьте окончательный диагноз. 5. Составьте план комплексного лечения. 6. Ваше отношение к зубам, находящимся в очаге воспаления при этом заболевании? 7. Исход заболевания? Возможные осложнения?
77.		Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больному 36 лет был нанесен прямой удар в подбородок при широко открытом рте, в момент крика о помощи. Почувствовал резкую боль в проекции обоих ВНЧ суставов, зубы впоследствии сомкнуть не смог. По этому поводу обратился в травмпункт, откуда, после выполнения рентгенограммы, был направлен в челюстно-лицевое отделение через 8 часов после получения травмы. При осмотре: лицо выглядит чрезмерно удлинённым из-за того, что больной не может сомкнуть зубные ряды, симптом Фабриканта (или симптом «нагрузки») резко положительный в области обоих ВНЧ суставов. Прикус по типу открытого, со смещением нижней челюсти кзади. Контакт зубовантагонистов только в

		области последних моляров. Р-граммы выполнены в неприемлемой проекции, нужной информации не несут. 1. О каком повреждении какой кости следует думать? 2. Какие диагностические и лечебные мероприятия следует выполнить? 3. Возможные осложнения и их предупреждение.
78.		Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 23 лет обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость кпереди от козелка уха в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) слева, резкое ограничение открывания рта. Боли усиливаются при попытке приеме пищи, при движениях нижней челюстью. Из анамнеза выявлено, что острая боль возникла после получения удара «в ухо» слева около 12 часов назад. Больной сознания не терял, тошноты и рвоты не было. Появившийся отек мягких тканей в околоушной области слева постепенно нарастал, усиливалось и ограничение подвижности нижней челюсти. При внешнем осмотре отмечается асимметрия лица за счет отека мягких тканей околоушной области слева, ближе к козелку уха имеется подкожная гематома размером 2,2 x 1,9 см, пальпация в этом участке болезненна. Открывание рта резко ограничено – до полутора см между резцами. В полости рта: ортогнатический прикус, целостность альвеолярных отделов челюстных костей не нарушена, при открывании рта боковых смещений нижней челюсти не определяется. При рентгенологическом исследовании по Шюллеру костные структуры, образующие сустав, в норме, суставная щель слева несколько расширена при сомкнутых челюстях. 1. Поставьте диагноз. 2. Какие особенности височно-нижнечелюстного сустава Вы знаете? 3. Этиология данного заболевания. 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Составьте план лечебных мероприятий. 6. Особенности ведения больных с такой патологией. 7. Прогноз.
79.		Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: У больного 35 лет, готовящегося к протезированию, при обследовании опорных зубов на Р-грамме выявлено наличие очага деструкции костной ткани альвеолярного отростка округлой формы, с четкими контурами, размерами 2,5 x 2 см, связанного с верхушками интактных 12, 13 зубов. Каналы 12, 13 не запломбированы. 1. Какой диагноз вы поставите этому больному? 2. Каков план лечения? Что необходимо сделать перед операцией? 3. Какие виды обезболивания следует применить при оперативном вмешательстве у такого больного? 4. Каким анестетикам следует отдать предпочтение? 5. Какое хирургическое вмешательство показано при таком патологическом процессе? Опишите основные этапы хирургического вмешательства 6. Медикаментозное и другие виды лечения в послеоперационном периоде. 7. Что можно использовать для стимуляции остеогенеза в зоне деструкции костной ткани?

80.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 43 лет жалуется на боль и припухлость в области зуба на нижней челюсти слева. Подобные обострения уже возникали раньше и были связаны с простудными заболеваниями. В анамнезе: хроническая пневмония, хронический бронхит. Местно: 35 зуб имеет кариозную полость на $\frac{1}{2}$ коронки, сообщающуюся с полостью зуба. Перкуссия 35 зуба болезненна. Слизистая оболочка в проекции корня 35 зуба гиперемирована, отечна, пальпация болезненна. На Р-грамме отмечается тень пломбировочного материала в канале 35 зуба на $\frac{1}{3}$ длины корня. У верхушки корня имеется очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами, диаметром около 4мм. 1. Поставьте диагноз. 2. В каких патогенетических взаимоотношениях могут находиться хронические околоверхушечные очаги и воспалительный процесс в дыхательных путях? 3. Решите вопрос о целесообразности сохранения 35 зуба и возможных путях решения этой проблемы. 4. В случае удаления, какую анестезию можно провести? Опишите методику. 5. Какие щипцы Вы предпочтете, и в какое положение усадите больного? 6. Опишите этапы удаления зуба и положение левой руки врача при этом. 7. Как добиться полноценного формирования сгустка? 8. Каковы прогнозы при различных подходах к лечению?
81.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Пациент Р., 34 лет, обратился к врачу-стоматологу с жалобами на боль в 15 при приеме твердой пищи, боль появилась месяц назад. Объективно: на жевательной поверхности 15 глубокая кариозная полость, зондирование болезненное по дну полости, реакция на холод болезненная, кратковременная. 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Какими дополнительными методами обследования можно подтвердить диагноз? 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Какой метод обезболивания потребуется?
82.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная Д., 16 лет, с целью санации. При осмотре на вестибулярной поверхности 21 в пришеечной области обнаружено меловидное пятно размером 0,3 см на 0,4 см. При зондировании поверхность пятна гладкая. Со слов больной стало известно, что пятно появилось 3 месяца назад. 1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Назовите дополнительные методы обследования. 3. Проведите дифференциальную диагностику. 4. Назначьте лечение. 5. Дайте рекомендации по гигиене полости рта.
83.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:

	Больной К., 23 года, обратился с жалобами на кратковременные боли от температурных раздражителей в 16 зубе. При осмотре на коронке видимых кариозных полостей не наблюдается, при орошении зуба холодной водой отмечается кратковременная боль. На внутриротовой рентгенограмме на апроксимально-дистальной поверхности отмечается нарушение структуры твердых тканей зуба в средних слоях дентина. 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Какие особенности препарирования таких кариозных полостей? 4. Какие пломбировочные материалы целесообразно использовать для лечения? 5. Почему при пломбировании необходимо восстановить контактный пункт?
84.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратился больной К., 24 лет, с жалобами на кратковременные боли в 37 зубе при приеме пищи. Боли появились 2 месяца назад. При объективном осмотре на апроксимальнодистальной поверхности 37 зуба глубокая кариозная полость. Зондирование болезненно по дну и стенкам кариозной полости, перкуссия безболезненна. 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Назовите дополнительные методы обследования, которые нужно провести для уточнения диагноза. 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Назовите этапы лечения.
85.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная 17 лет с жалобами на наличие светло-коричневых пятен на резцах верхней и нижней челюстей. При зондировании поверхность пятен гладкая, эмаль блестящая. Из анамнеза известно, что с 3 до 7 лет больная проживала в местности с содержанием фтора в воде 2,5 мг/л. 1. Поставьте диагноз. 2. Проведите диф. диагностику. 3. Назначьте лечение. 4. Назовите меры профилактики при данной патологии. 5. Что явилось причиной развития заболевания?
86.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратился больной 35 лет с жалобами на скол угла коронки 22 зуба, произошедший во время приема твердой пищи. Объективно: медиальный угол коронки 22 отломан в пределах дентина, зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, перкуссия безболезненна. 1. Поставьте диагноз.

	2. Назовите методы обследования для уточнения диагноза. 3. Какой метод лечения показан в этом случае. 4. Назовите пломбировочные материалы для восстановления дефекта коронки. 5. Какие рекомендации следует дать пациенту после восстановления коронки зуба
87.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 23 лет обратился с жалобами на боли в 21 зубе, возникшие сразу после травмы. Объективно: коронка 21 зуба сохранена, изменена в цвете, резкая болезненность при перкуссии. На рентгенологическом снимке 21 зуба на середине корня отмечается линия просветления, идущая в поперечном направлении. 1. Поставьте диагноз. 2. Проведите диф.диагностику. 3. Составьте план лечения. 4. Назовите пломбировочные материалы для восстановления дефекта коронки. 5. Назовите методы коррекции цвета зуба.
88.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Через 5 минут после проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина в количестве 5 мл для удаления 14 зуба, у больного появилось ощущение слабости, бледность кожных покровов, ощущение тяжести за грудиной, шумное дыхание, осиплость голоса, сердцебиение, холодный пот, АД снизилось до 90/50 мм.рт.ст. Затем, после судорог, возникла потеря сознания. 1. О каком осложнении может идти речь? 2. С какими состояниями необходимо дифференцировать описанное осложнение? 3. По каким признакам может проводиться дифференциальная диагностика? 4. Изложите последовательность неотложных мероприятий по борьбе с возникшим состоянием. 5. Каковы возможные варианты течения описанного патологического состояния? 6. Перечислите осложнения местной анестезии общего характера? 7. Профилактика осложнений при местном обезболивании.
89.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 38 лет обратился в стоматологическую поликлинику с жалобой на болезненную припухлость под нижней челюстью слева. Увеличение припухлости возникает при приеме пищи и сопровождается резкими болями колющего характера. Спустя 20-30 минут припухлость постепенно уменьшается, вместе с этим ослабевают интенсивность боли. Болен около 7-8 месяцев, когда впервые обратил внимание на возникающую боль при еде и появление припухлости в поднижнечелюстной области. Периодически припухлость и боли исчезали, но ненадолго. Последний месяц при приеме пищи боли возникали постоянно и были более резкими по сравнению с предыдущим периодом. Общее состояние больного удовлетворительное. При внешнем осмотре патологии не выявлено. При бимануальной пальпации в левой поднижнечелюстной области определяется слегка увеличенная левая поднижнечелюстная слюнная железа, безболезненная, мягко-эластической консистенции. В среднем отделе левого Вартонова протока при бимануальной пальпации определяется наличие овальной формы болезненного уплотнения

		размерами 1,0 x 0,3 см. 1. Поставьте диагноз. 2. Какие дополнительные методы обследования можно провести? 3. Причины возникновения заболевания. 4. Классификация данной патологии. 5. Опишите методику хирургического лечения данной патологии. 6. Возможные осложнения.
	90.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Пациент Б. 65 лет. Жалобы на длительную боль от холодного в зубе 3.7. Объективно: на жевательной поверхности зуба 3.7 глубокая кариозная полость, полость зуба вскрыта. Зондирование пульпы резко болезненно. Реакция на холод длительная, перкуссия безболезненна, ЭОД 60мкА. На рентгенограмме: медиальные корневые каналы облитерированы, изменений в периодонте нет. 1. Поставьте диагноз: 2. Назовите методы лечения для данной клинической ситуации. 3. Какова методика наложения девитализирующей пасты? 4. Назовите девитализирующие безмышьяковистые пасты. 5. Перечислите этапы девитально-комбинированного метода лечения.
		Практические задания
	1.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.1
	2.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.3
	3.	Продemonстрируйте удаление зуба 4.3
	4.	Продemonстрируйте удаление зуба 4.4
	5.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.4
	6.	Продemonстрируйте удаление зуба 4.6
	7.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.6
	8.	Продemonстрируйте удаление зуба 4.7
	9.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.7
	10.	Продemonстрируйте удаление зуба 3.8
	11.	Продemonстрируйте удаление корня зуба 4.1 при помощи щипцов.
	12.	Продemonстрируйте удаление корня зуба 3.3 при помощи щипцов.
	13.	Продemonстрируйте удаление корня зуба 3.5 при помощи щипцов.
	14.	Продemonстрируйте удаление корней зуба 4.6 с разъединением.
	15.	Продemonстрируйте удаление зуба 1.1
	16.	Продemonстрируйте удаление зуба 2.2
	17.	Продemonстрируйте удаление зуба 1.2
	18.	Продemonстрируйте удаление зуба 1.3

	19.	Продемонстрируйте удаление зуба 2.3											
	20.	Продемонстрируйте удаление зуба 1.4											
	21.	Продемонстрируйте удаление зуба 2.5											
	22.	Продемонстрируйте удаление зуба 2.6											
	23.	Продемонстрируйте удаление зуба 1.8											
	24.	Продемонстрируйте удаление корней зуба 2.6 с разъединением.											
	25.	Продемонстрируйте удаление зуба 3.1											
ОПК-7 Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности		Задания закрытого типа											
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом острый гнойный периодонтит зуба 1.1 А) назначение обезболивающих препаратов Б) консультация врача-стоматолога терапевта В) определить возможность сохранения зуба Г) послабляющий разрез Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г							
	А	Б	В	Г									
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом острый гнойный периостит челюсти от зуба 1.2 с разрушенной коронкой на 2/3 и подвижностью зуба 2 степени с локализацией с вестибулярной поверхности. А) удаление зуба Б) обезболивание В) разрез в месте флюктуации Г) назначение препаратов Д) установка дренажа Е) антисептическая обработка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом острый гнойный периостит челюсти от зуба 4.2 с разрушенной коронкой на 2/3 и подвижностью зуба 2 степени с локализацией с вестибулярной поверхности. А) удаление зуба Б) обезболивание В) разрез в месте флюктуации Г) назначение препаратов												

		Д) установка дренажа Е) антисептическая обработка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом острый гнойный периостит челюсти от зуба 1.4 с разрушенной коронкой на 2/3 и подвижностью зуба 2 степени с локализацией с оральной поверхности. А) удаление зуба Б) обезболивание В) разрез в месте флюктуации Г) назначение препаратов Д) установка дренажа Е) антисептическая обработка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом острый гнойный периостит челюсти от зуба 4.6 с разрушенной коронкой на 2/3 и подвижностью зуба 2 степени с локализацией с оральной поверхности. А) удаление зуба Б) обезболивание В) разрез в месте флюктуации Г) назначение препаратов Д) установка дренажа Е) антисептическая обработка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом хронический гранулематозный периодонтит зуба 1.1 А) назначение рекомендаций Б) обезболивание В) гемостаз Г) кюретаж												

		Д) удаление зуба Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
7.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом хронический гранулематозный периодонтит зуба 2.6 А) назначение рекомендаций Б) обезболивание В) гемостаз Г) кюретаж Д) удаление зуба Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
8.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом хронический гранулематозный периодонтит зуба 4.2 А) назначение рекомендаций Б) обезболивание В) гемостаз Г) кюретаж Д) удаление зуба Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
9.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность лечения пациента с диагнозом хронический гранулирующий периодонтит зуба 4.7 А) назначение рекомендаций Б) обезболивание В) гемостаз Г) кюретаж Д) удаление зуба Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

[illegible]

14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К общесоматическим осложнениям вовремя операции удаления зуба относят А) синусит Б) альвеолит В) остеомиелит Г) гипертонический криз Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Разрез при флегмоне поднижнечелюстной области достаточен, если он сделан А) в области флюктуации Б) в проекции корня языка В) по границе гиперемии кожи Г) на всю ширину инфильтрата Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Оперативное лечение при остром одонтогенном остеомиелите челюсти заключается А) в удалении причинного зуба Б) в широкой периостотомии челюсти с двух сторон В) в периостотомии в области причинного зуба, дренировании Г) в удалении причинного зуба, широкой периостотомии челюсти с одной стороны, дренировании Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Местным осложнением хронического одонтогенного остеомиелита челюсти бывает А) диплопия Б) контрактура В) ксеростомия Г) паралич лицевого нерва Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Секвестрэктомия при травматическом остеомиелите показана в период А) после физиолечения Б) формирования секвестра					

		В) сформировавшегося секвестра Г) после антибактериальной терапии Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
19.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Общесоматическим осложнением фурункула лица является А) сепсис Б) гайморит В) диплопия Г) рожистое воспаление Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
20.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят А) химиотерапию Б) криодеструкция В) лучевую терапию Г) комбинированное лечение Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
21.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Основным методом лечения врожденных свищей шеи является их А) перевязка Б) иссечение В) прошивание Г) криодеструкция Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
22.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Лечение больных с травмой лица применяют перечисленные препараты, кроме А) антибактериальные Б) десенсибилизирующие В) иммунодепрессанты Г) улучшающие регионарное кровообращение Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			

23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Метод фиксации отломков после секвестрэктомии при травматическом остеомиелите А) металлические спицы Б) проволочный шов В) аппараты Рудько Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Поздними осложнениями ранения челюстно-лицевой области являются А) коллапс Б) асфиксия В) слюнные свищи Г) кровотечение Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Способами неингаляционного наркоза являются А) масочный Б) внутривенный В) эндотрахеальный Г) общий Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Местное осложнение после проведения проводникового обезболивания А) неврит Б) невралгия В) вазопатия Г) миозит Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба А) паротит Б) кровотечение В) невралгия тройничного нерва					

		Г) артрит височно-нижнечелюстного сустава Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
28.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К отдаленным осложнениям местного характера после операции удаления зуба относят А) миозит Б) коллапс В) невралгию Г) остеомиелит Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
29.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В комплекс терапии флегмоны дна полости рта входит А) лучевая Б) седативная В) мануальная Г) антибактериальная Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
30.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В комплекс терапии абсцесса и флегмоны языка входит А) лучевая Б) седативная В) мануальная Г) гипотензивная Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
31.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К дополнительным методам исследования, проводимым для уточнения диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится А) физикальный Б) биохимический В) гистологический Г) ангиографический Запишите выбранный ответ - букву <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			

	Задания открытого типа
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Воспалительные заболевания слюнных желез. Лечение.
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Аденофлегмона. Лечение.
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный гайморит. Лечение.
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый герпетический стоматит. Лечение.
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Лечение.
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ожоги лица. Степени, первая помощь.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Общие осложнения при проведении местной анестезии в полости рта.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический пульпит. Клиника, первая помощь.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Неврит лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кандидоз полости рта. Клиника, принципы лечения.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация флегмон ЧЛЮ. Общие принципы лечения воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Эпидемический паротит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Пародонтит. Этиология, патогенез. Принципы профилактики.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый герпетический стоматит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Анестетики в стоматологии. Показания к применению.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Осложнения, возникающие во время удаления зуба.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый гингивит. Клиника, диагностика, лечение.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

		Особенности лечения и удаления зубов у детей.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Общие осложнения воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Этиология кариеса. Средства по уходу за зубами.
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Ретенционные кисты слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение.
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Хронические периодонтиты. Хирургические методы лечения.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Осложнения при прорезывании третьих нижних моляров: клиника, диагностика, лечение.
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Осложнения после удаления зуба. Луночковые боли: клиника, диагностика, профилактика, лечение.
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Профессиональная гигиена полости рта. Виды зубных отложений.
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Особенности общего обезболивания в стоматологии. Способы и средства для наркоза.
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Фтор в профилактике кариеса зубов. Способы его введения в организм.
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Патологическая и физиологическая стираемость эмали. Лечение, диагностика.
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Ранние осложнения огнестрельных ран ЧЛЮ.
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Комбинированные поражения челюстно-лицевой области. Клиника, лечение. Особенности хирургической обработки ран лица.
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Особенности удаления зубов у лиц с сопутствующей патологией.
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Заживление раны после удаления зуба.
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. Профилактика СПИДа и В-гепатита.
34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Общие принципы лечения одонтогенных воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:	Кровотечение после удаления зуба: причины, способы остановки, профилактика.

36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Средства по уходу за зубами.
37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Общие принципы лечения при абсцессах и флегмонах лица, шеи и их осложнениях.
38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Методы консервативного и оперативного лечения одонтогенного гайморита.
39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Местные осложнения, возникающие во время проведения анестезии.
40.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больная А., 42 лет, обратилась в клинику терапевтической стоматологии с целью санации. Объективно: на оральных поверхностях 33, 32, 31, 41, 42, 43 зубов наблюдается зубной камень, покрывающий 1/3 коронки. 1. С помощью каких инструментов можно провести удаление зубного камня? 2. Какие средства защиты следует использовать врачу во время процедуры удаления зубного камня? 3. Дайте рекомендации пациенту по гигиене полости рта. 4. Чем заканчивается процедура удаления зубного камня? 5. На что следует обратить внимание врачу после удаления зубного камня?
41.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной П, 1961г.р., вес 70 кг без выраженной сопутствующей патологии с диагнозом – обострение хронического периодонтита и периостита 37 зуба, затруднённое открывание рта, нуждается в хирургическом вмешательстве. Ваши рекомендации по обезболиванию. Рассчитайте максимально допустимую дозу рекомендованного местного анестетика. Препараты: 2% р-р лидокаина 2% р-р лидокаина с адреналином 1:100000 3% р-р мепивакаина 2% р-р мепивакаина с норадреналином 4% р-р артикаина с адреналином 1:200000 4% р-р артикаина с адреналином 1:100000
42.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Для проводниковой анестезии пациенту был введен 3% мепивакаин, однако полного обезболивания получить не удалось. Какое количество карпул, содержащих 1,8 мл анестетика, можно максимально ввести ребенку, если вес его составляет 20 кг?
43.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Через 5 минут после проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина у шестидесятилетней пациентки гиперстенического телосложения, в количестве 5 мл с 0,1% раствором адреналина для удаления 14 зуба, появилось ощущение головокружения, головная боль, гиперемия кожи лица, шумное дыхание, сердцебиение, холодный

		пот, АД поднялось до 190/110 мм.рт.ст. Затем появился шум в ушах, звон, стук «молоточков» в височных областях, позывы к рвоте. 1. О каком осложнении может идти речь? 2. С какими состояниями необходимо дифференцировать описанное осложнение? 3. По каким признакам может проводиться дифференциальная диагностика? 4. Изложите последовательность неотложных мероприятий по борьбе с возникшим состоянием. 5. Каковы возможные варианты течения описанного патологического состояния? 6. Перечислите осложнения местной анестезии общего характера? 7. Профилактика осложнений при местном обезболивании.
--	--	---